



## ประกาศจังหวัดกระปี

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนส่าง ประเทศบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  
บิโนตรักรอบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร ขันเคลื่อน ๒ ส้อ แบบตันเบลเยี่ยม จำนวน ๑ คัน

ด้วยจังหวัดกระปี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระปี (ส.ป.ก.กระปี) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนส่าง ประเทศบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน บิโนตรักรอบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร ขันเคลื่อน ๒ ส้อ แบบตันเบลเยี่ยม จำนวน ๑ คัน ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

### ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีวภาพพัสดุที่สอบราคาซื้อตั้งแต่ก้าว โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตโดยนั้นตั้งแต่ก้าวมาแสดงด้วย กรณีได้รับมอบอำนาจต้องทำหนังสือมอบอำนาจมาแสดงด้วย

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุข้อให้ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนข้อแม้ว่าหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้บุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่อนุญาตให้ไทย เว้นแต่ข้อบังคับของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ลดลงอิความคุ้มกันเข่นกันนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ชี้ช่องกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระปี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคายิ่ง เป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครัวรังนี้

๕. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่ม้อยในฐานะเป็นผู้มีแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เป็นไปตามยื่นขอจัดซื้อจัดจ้างภาคตะวันออก

กำหนดอื่นของสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลา的工作 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระปี เลขที่ ๔๔/๔ ถนนศรีตรัง ตำบลกระปีใหญ่ อำเภอเมืองกระปี จังหวัดกระปี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระปี เลขที่ ๔๔/๔ ถนนศรีตรัง ตำบลกระปีใหญ่ อำเภอเมืองกระปี จังหวัดกระปี ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลา的工作 คุณภาพเชิงคุ้มค่าที่ได้ที่ เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) และ [www.alro.go.th](http://www.alro.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๖-๓๔๖๒-๓ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลา的工作

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

๑

(นายบันลึง บุญวนารักษ์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการจังหวัดกระปี

รายละเอียดแบบท้ายประกาศศ榜ราคากำช้อ  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนสิ่ง ประทายรถบรรทุกตีเซล ขนาด ๑ ตันขนาดบรรบากลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี  
ขับเคลื่อน ๒ ส้อ แบบตันเบ็ลล์เก็ป  
ตามประกาศจังหวัดกรุงปี ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

**๑. ลักษณะทั่วไป**

- ๑.๑ เป็นรถยกตัวบรรทุก มีระบบบรรทุกสำเร็จรูป (สีขาวเมทัลลิก) แบบตันเบ็ลล์เก็ป มีที่นั่ง ๒ ต่อม  
๔ ประตู (แบบยกสูง) ชนิดขับเคลื่อน ๒ ส้อหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  
๑.๒ ต้องเป็นรถยกตัวรุ่นใหม่สุดไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานครบชุด  
ที่มีการโฆษณาในท้องตลาด โดยแนบแคตตาล็อกเพื่อประกอบการพิจารณาตัวอย่าง

**๒. เครื่องยนต์**

- ๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ตีเซล ๔ สูบแฉวเรียง ๔ จังหวะ ระยะความร้อนตัวอย่าง ระบบจ่ายน้ำมัน  
เชื้อเพลิงระบบหัวฉีดไดเรกอินเจคชัน (Common rail) พร้อมเทอร์โบแปรผัน และอินเตอร์คูลเลอร์  
๒.๒ ปริมาตรความจุกระบอกกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี  
๒.๓ กำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบเครื่องไม่เกิน ๔,๐๐๐ รอบต่อนาที  
๒.๔ แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ นิวตัน-เมตร ที่ความเร็วรอบเครื่องไม่เกิน ๒,๐๐๐ รอบต่อนาที  
๒.๕ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานเดียวกับเครื่องยนต์ระดับที่ ๔  
หรือสูงกว่า หรือเป็นไปตามที่ สมอ. บังคับใช้ พร้อมแบบใบอนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณา

**๓. ระบบส่งกำลัง**

- ๓.๑ คลัทช์เป็นแบบแท้แผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไบโตรอติก  
๓.๒ เกียร์ชาร์มดา (กระปุก) มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

**๔. ระบบหัวน้ำส้อ**

- ๔.๑ เป็นระบบไบโตรอติกทั้ง ๒ ส้อ แยกจากหัวน้ำ-หลัง มีหม้อน้ำช่วย พร้อมสิ้นปั๊บแรงดัน  
๔.๒ หัวน้ำเป็นระบบติสก์เบรก ชนิดมีช่องระบายน้ำร้อน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  
๔.๓ ส้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต  
๔.๔ มีเบรกมือ (Parking Brake) เป็นแบบกลไก ถูกต้องตามกฎหมาย

**๕. ระบบห้องคันເຄີຍ**

- ๕.๑ ห้องแมสซ์มีระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตด้านขวามือของตัวรถ  
๕.๒ แกนห่วงแมสซ์ เป็นแบบสามารถถอดตัวได้

**๖. ระบบกันสะเทือน**

- ๖.๑ หัวน้ำ เป็นแบบอิสระปีกนก พร้อมเหล็กกันโครง ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต  
๖.๒ ส้อหลัง เป็นแบบหนาข้อนหนา พร้อมใช้ค้ออพ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

**๗. ระบบไฟฟ้า**

- ๗.๑ แบตเตอรี่ขนาดแรงดัน ๑๒ โวลท์ และความจุรักษាលดไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๘๐ แอมป์ร์ชั่วโมง  
๗.๒ อัลเตอเรอร์เนตอเร์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน  
๗.๓ มีมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานไฟฟ้าที่ต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะเวลา มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบ  
เครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันวันเชื้อเพลิง ไฟเสี้ยว ไฟฉุกเฉิน และ  
สัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ติดปกติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ๗.๔ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก  
๗.๕ ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ข้างซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมที่ตั้งที่เมืองล้านจังหวัด  
๗.๖ มีไฟภายในห้องโดยสารตอนหน้าและตอนหลัง  
๗.๗ กระจกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า  
๗.๘ ระบบปีก-ปีกประตูเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ (Central Lock) ทั้ง ๔ ประตูและรีโมท  
คอนโทรลควบคุม

#### ๘. ตัวถัง

- ๘.๑ ตัวถังรถเป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยกระแสไฟฟ้าปั๊มน้ำร้อนทุกชิ้น พ่นสีด้วยกระแสไฟฟ้า  
(Electrodeposit Coating) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์  
๘.๒ เป็นรถแบบตัวบินเบลล์แคป (Double Cab) ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง  
๘.๓ มีประตูซ้าย ๔ ประตู เบาะหน้าเป็นแบบแยกปรับอ่อนนอนได้ เบาะหลังเป็นแบบขึ้นเดียวจาก  
ตลอดพร้อมพนักพิง เป็นชิ้นเดียวทั้งหน้า-หลัง  
๘.๔ กระจกบานหน้ารถเป็นกระจกนิรภัย<sup>๔</sup>  
๘.๕ กระจกประตูซ้าย ๔ บาน เป็นกระจกนิรภัย สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า  
๘.๖ กระจกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า  
๘.๗ พื้นภายในเก็บงบด้วยพรมเทียมอย่างดี รวมทั้งมีผ้ายางอีก ๔ ชิ้น บุ้งทับพรม<sup>๕</sup>  
๘.๘ กันชนหน้าเป็นชิ้นเดียวกับด้วย กันชนหลังเป็นกันชนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  
๘.๙ แผ่นเหล็กหลังคาปืนชิ้นร้อนเป็นชิ้นเดียวตลอดทั้งคัน  
๘.๑๐ ระบบต่อสายไฟที่หัวท้ายไฟเลี้ยงสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส  
๘.๑๑ กระบอกท้ายบูรพาท์ด้วยพื้นกระบอกสำเร็จ วีดชิ้นร้อนจากพลาสติกความหนาแน่นสูง (HKPE High-density polyethylene)
- ๘.๑๒ ตัวรถเป็นสีขาว (เมทัลลิก) ตลอดคัน  
๘.๑๓ ฝ้าปิดน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดถือได้ และเปิดจากภายในรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๙. สีและลาย

- ๙.๑ เป็นยานยนต์เดี่ยล ขนาดและลักษณะตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  
๙.๒ ย่างรถชนตัวเป็นชิ้นของใหม่ที่มีอายุไม่น่กิน ๒ เดือน นับจากวันผลิตจนถึงวันรับมอบรถ  
๙.๓ มีกระดาษอัลลอยด์ และยางรองไส้เข้าขัดเดียวทั้ง จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ถือค่ายางอย่างให้ใส่  
๙.๔ มียางกันโคลนหน้า-หลังทุกสี

#### ๑๐. ขนาดและน้ำหนัก

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๑๑. ระบบปรับอากาศ

- ๑๑.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้  
เพียงพอแก่การใช้งาน  
๑๑.๒ ภายในห้องโดยสารติดตั้งท่อส่งลมเย็นชนิดท่อคู่ พร้อมหัวฉ่ายลมคู่ สามารถปรับทิศทางได้  
จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ จุด รวมหัวฉ่ายลมด้านหน้า  
๑๑.๓ มีสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ และสวิตช์ควบคุมความเร็วพัดลม (Blower) ปรับระดับความเร็วได้มี  
น้อยกว่า ๓ ระดับ ติดตั้งให้สามารถควบคุมได้โดยคนขับรถ

- ๑๑.๔ ระบบนำ้ยาสารท้าความเย็น เป็นชนิดไม่ทำลายสภาวะแวดล้อม ชนิด R ๑๓๔ A  
๑๑.๕ อุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ชาร์ดหรือป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาท้าความเย็น  
ไม่เพียงพอ

๑๑.๖ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

#### **๑๒. อากรน้ำยาความปลอดภัย**

- ๑๒.๑ มีระบบเขินทัวร์ล็อก กุญแจรีโมทควบคุมการล็อกประตู  
๑๒.๒ มีอุปกรณ์ป้องกันการขโมยรถชนิดล็อกแม็บเบรก แบนคลัทช์ พัวมระบบตัดการสตาร์ท  
เครื่องยนต์  
๑๒.๓ มีถุงลมบันยับด้านซ้ายและด้านขวาโดยสารตอนหน้า  
๑๒.๔ เบาะนั่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้ามีเข็มขัดบันยับแบบดึงเก็บอัตโนมัติ จุดยึดไม่น้อยกว่า  
๓ ตำแหน่ง เบาะผู้โดยสารແວຫະສ່ງมีเข็มขัดบันยับครบถ้วนทุกที่นั่ง  
๑๒.๕ มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

#### **๑๓. อากรยานยนต์**

- ๑๓.๑ มีช่องต่ออุปกรณ์ USB และช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ๑๒ โวตที่ รวมกันไม่น้อยกว่า ๒ จุด  
๑๓.๒ ติดตั้งที่ลิ้นกรองแสงกระเจรจครอบคัน ชนิดสามารถลดความร้อนจากแสงแดด ไม่น้อยกว่า ๖๐%  
และป้องกันรังสีอุตุร้าไวโอเลตไม่น้อยกว่า ๙๐% พื้นที่หน้าสื่อสารประจำกันคุณภาพ ยกเว้น  
กระจาบานหน้าให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  
๑๓.๓ ติดตั้งที่บังแดดด้านหน้าข้าง-ขวา  
๑๓.๔ มีเครื่องเล่นวิทยุ - ซีดี - USB - MP3 หรือสูงกว่าวิ่งร่วมติดตั้งสำหรับ  
คุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันส่งมอบ  
๑๓.๕ รถจะต้องพนักสนิมและเคลือบสีหลังประกอบบรดดึงเรียบเรียบแล้วทั้งคันรถ โดยมีใบรับรอง  
คุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันส่งมอบ  
๑๓.๖ มีเครื่องมือประจำตัว ต้องไม่ได้กาวมาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังนี้  
- แรเมรับประจารถพร้อมหัวเข็ม จำนวน ๑ ชุด  
- ประแจดัดดันอ็อตต้อ จำนวน ๑ ชุด  
- ไขควงปากแบบ  
- ไขควงปากแยก  
- ประแจปากตายเบอร์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๖ ตัว  
- ประแจแหวนหรือประแจผสมเบอร์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๖ ตัว  
- คีมปากกว้าง ๑ ตัว  
- สายพ่วงแบบเดอร์รี่ จำนวน ๑ ชุด  
- ถุงหรือถุงเครื่องมือ ๑ ชุด  
๑๓.๗ จะต้องมีหนังสือถุ่มือการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ชุด  
๑๓.๘ ติดตั้งหลังคาไวนิลเรืองแสงสเมอหลังคาเก่งที่มีความแข็งแรงและสามารถป้องกันน้ำได้ดี  
- มีสีเดียวกับตัวรถ  
- มีช่องลมพร้อมการจดบานเดือน ติดพิล์มกันร่องแสง (สีเดียวันตลอดทั้งคัน)  
- ฝาท้ายเปิด-ปิดแบบไฮโคอัพแก๊ส มีกุญแจล็อกได้

- มีที่นั่งสองแฉว พรมยางปูพื้น หรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น
  - ภายในห้องคามีไฟเพื่อรองสวิทซ์เปิด-ปิดได้
  - ด้านบนของหลังคามีรัวสำหรับผู้โดยสารสั่งของ
  - หลังคาไฟเบอร์กลาสมีคุณสมบัติสามารถมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๓.๙ มีไฟตัดหมอกหน้า ๑ คู่
- ๑๓.๑๐ มีกันสาดประดุจ ๒ คู่
- ๑๓.๑๑ มีกันลมมือเปิดประดุจ ๒ คู่
- ๑๓.๑๒ และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๑๔. เงื่อนไขอื่น ๆ

- ๑๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดและ Catalog จำนวน ๑ ชุด ประกอบการพิจารณา
- ๑๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer)
- ๑๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็นรุ่นล่าสุด (Lastest Current Mode)
- ๑๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร นับตั้งจากวันที่ ดำเนินการงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระปี้ (ส.ป.ก.กระปี้) รับมอบรถ
- ๑๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องสำรองอุปกรณ์อะไหล่ประจำตัวรุ่นได้จ่าย (Fast Moving Parts) ไว้ครบถ้วนพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้
- ๑๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถพร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระปี้ เลขที่ ๘๗/๔ ถนนศรีตรัง ตำบลกระปี้ อำเภอเมือง จังหวัดกระปี้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้ง จำกันลงนามในสัญญา
- ๑๔.๗ รถที่ส่งมอบทุกคันต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและมีน้ำมันอื่น ๆ เท็มตามมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที
- ๑๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนรถตั้งกล่าวในนามของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระปี้ (ส.ป.ก.กระปี้) ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ ส.ป.ก.กระปี้ ได้ออกหนังสือขอยกเว้น ภาษีประจำปีให้ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

เอกสารสอบราคาซื้อขายที่ ๐๑/๒๕๕๘  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขลังส่ง ประภาทรบดีเซล ขนาด ๑ ตัน  
ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบตันเบล็คแคป  
ตามประกาศจังหวัดพระบูรพาฯ  
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

จังหวัดพระบูรพาฯ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระบูรพาฯ (ส.ป.ก.พระบูรพาฯ) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขลังส่ง ตามรายการดังนี้

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขลังส่ง ประภาทรบดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบตันเบล็คแคป จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้ร้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

**๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา**

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
- ๑.๓ แบบตัญญากซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค่าปรับฯลฯ
  - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
  - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การติดข่าวการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

**๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตโดยที่ตั้งกล้ามมาแสดงด้วยกรณีได้รับมอบอำนาจต้องทำหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของเดิมด้วย

๒. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกงบบุหรี่ให้ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ซื้อขายของทางราชการและได้แจ้งเรียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ซื้อขายตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่อนุญาตตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องรู้悉ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเข่นไว้แล้ว

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประสบการณ์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันที่ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้ถูกงห้ามทำการอันเป็นการซื้อขายการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕

๕. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่มีแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

### ๓. หลักฐานการสอบราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอบอกสารหลักฐานอื่นมาพร้อมกับของในเสนอราคา โดยแยกไว้  
นอกของในเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน ดัง

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้อธิบายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้อธิบายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริษัทที่สนใจ บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมชาติหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้อธิบายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้บุ้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้บุ้นเป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้อธิบายสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมการค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด เป็นบุคคลธรรมชาติที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้อธิบายหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้อธิบายเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้อธิบายรวมกับของในเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แบบฟอร์มและหรือแบบรูปและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอาคารและสมบัติทางกฎหมายในการผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคaphen

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้อธิบายรวมกับของในเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องอธิบายในเสนอราคามาตรแบบที่กำหนดให้ในเอกสารสอบราคาที่โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่จะเสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการซุดลบหรือแก้ไข หากมีการซุดลบ ตก เติม แก้ไข เปรียบเทียบจะต้องลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคaphawon กับประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่ง

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคางานเป็นเงินบาท และเสนอราคายield ให้เสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ภาระการอันค่าหักส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จะนัดประทั้งสิ้นทั้งหมดให้ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระปี เลขที่ ๗๙ / ๔ ถนนศรีรัช ตำบลกระปีใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระปี

ราคาก่อนจ่ายต้องเสนอสำหรับห้องน้ำไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดของใบเสนอราคา โดยภายใต้กำหนดดังนี้

๔.๓ ผู้เสนอราคากำลังต้องเสนอสำหรับห้องน้ำไม่เกิน ๓๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคากำลังต้องส่งแคดเดลส์ก็อก และหรือแบบบูรณาภรณ์อีกด้วยคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ

สำหรับแคดเดลส์ก็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาบูรณาภรณ์ต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดของสอบราคามีความประสงค์จะขออุดหนับแคดเดลส์ก็อก ผู้เสนอราคากำลังต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดของสอบราคานะ ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนยื่นของสอบราคาก ผู้เสนอราคากำลังตรวจสอบสัญญาแบบบูรณาภรณ์และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารสอบราคาก่อนที่จะตกลงยื่นของสอบราคามาเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาก

๔.๖ ผู้เสนอราคากำลังต้องยื่นเอกสารสอบราคาก่อนที่ปิดผนึกของเรียบร้อย จ้าหน้าของผู้เสนอราคากำลัง “ประชานคณะกรรมการเปิดของสอบราคาก่อนที่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง” โดยระบุไว้ที่หน้าของผู้เสนอราคากำลัง “ใบเสนอราคามาเงื่อนไขเอกสารสอบราคาก่อน เลขที่ ๑๙/๒๕๕๘” สำหรับหลักฐานตามข้อ ๓ ศือนัยที่เอกสารส่วนที่ ๑ และ ๒ แบบฟอร์มกันชนะใบเสนอราคาก โดยไม่ต้องผนึกของยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับของสอบราคาก ให้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระปี้ เลขที่ ๔๔/๔ ถนนศรีตรัง ตำบลกระปี้ อำเภอเมือง จังหวัดกระปี้

เมื่อพ้นกำหนดเวลาขึ้นของเอกสารสอบราคากำลังไม่วันของเอกสารสอบราคาก่อนที่ได้ติด札

คณะกรรมการเปิดของสอบราคาก จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาก่อนที่จะประเมินผู้เสนอราคาก ที่มีผลประโยชน์ช่วยเหลือกันกับผู้เสนอราคายื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ ณ วันประชุมคณะกรรมการและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาก ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ก่อนการเปิดของใบเสนอราคาก

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดของสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดของใบเสนอราคาก ว่า มีผู้เสนอราคาก่อนที่ทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีการกระทำการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยให้ว่าผู้เสนอราคายื่นนั้น เป็นผู้เสนอราคาก่อนก่อว่า เป็นผู้ที่งาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคายื่นนั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมีได้เป็นผู้ร่วมให้มีการกระทำการดังกล่าว

ผู้เสนอราคาก ที่ถูกตัดรายชื่อออกจากเป็นผู้เสนอราคาก่อนที่จะเป็นผู้เสนอราคาก ที่มีผลประโยชน์ช่วยเหลือกันกับผู้เสนอราคายื่น ณ วันประชุมคณะกรรมการและเปิดของใบเสนอราคาก ที่มีสิทธิได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดของสอบราคาก การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้มีเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดของสอบราคาก จะเปิดของใบเสนอราคาก ของผู้เสนอราคาก ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตั้งแต่วันถัดจากวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

การอื่นอุทธรณ์คดมัวร์คห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดของในเสนอราคา เว้นแต่ปัจจุบันระหว่างพิจารณาเท่านั้นการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประ喜悦นี้แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในการนี้ที่ปัจจุบันระหว่างพิจารณาเท่านั้นด้วยกับค่าตัดค่าน้ำขออุทธรณ์ และเท่านั้นการยกเลิกการเปิดของในเสนอราคานี้ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประ喜悦นี้แก่ทางราชการการอย่างยิ่ง ให้ปัจจุบันระหว่างมีอำนาจจากยกเลิกการเปิดของในเสนอราคานี้ดังกล่าวได้

#### ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

##### ๕.๑ ใน การสอบราคารั้งนี้ ซึ่งหัวดูพิจารณาตัดสินด้วย ราคราช

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๒ หรืออื่นของ สอบราคานี้ถูกต้องตามข้อ ๓ แล้ว หรืออื่นของไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการการเปิดของสอบราคานี้จะไม่วันพิจารณาหากของผู้เสนอราคายังนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจาก เนื่องใจของเอกสารสอบราคานี้ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเท่านั้นจะเป็นประ喜悦นี้ต่อ ซึ่งหัวดูท่านนั้น

##### ๕.๓ ซึ่งหัวดูส่วนสิทธิในการพิจารณา โดยไม่มีการผ่อนผันในการนี้ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคายังนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคานี้ หรือในหลักฐาน การรับเอกสารสอบราคาก่อนหัวดู

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ติดบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคายังหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมด ในใบเสนอราคา

(๓) เสนอราคายังละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคานี้เป็น สาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคายังนี้

(๔) ราคานี้เสนอมาเมื่อการขุดลับ ตก เดิม แก้ไข เปเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ ลง ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ใน การตัดสินการสอบราคารือในการท้าสัญญา คณะกรรมการการเปิดของสอบราคานี้ หรือ ซึ่งหัวดูมีสิทธิให้ผู้เสนอราคานี้แจ้งข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคานี้ ให้ ซึ่งหัวดูมีสิทธิที่จะไม่รับราคานี้ไม่ท้าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวในมีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ ซึ่งหัวดูทราบว่าซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาน้ำสุด หรือราคานี้จะราคาก่อให้เสื่อม หักหนดที่ได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาก่อนไม่พิจารณาจัดซื้อโดยให้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของซึ่งหัวดูเป็นตัดขาด ผู้เสนอราคานี้เรียกว่าคงค่าเสียหายได้ ๆ มิได้ รวมทั้ง ซึ่งหัวดูจะพิจารณายกเลิกการสอบราคานี้ และลงโทษผู้เสนอราคานี้ผู้ที่งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคานี้ที่ได้รับ การตัดสินของหัวดูในก่อให้เสื่อม หักหนดที่ได้ ให้ทำการเสนอราคาก่อให้ไม่สูญเสีย เช่น การเสนอเอกสารอัน เป็นทั้ง หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือบิดบุคคลอีกมาเสนอราคานั้น เป็นต้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดของสอบราคานี้ ผู้เสนอราคานี้มีสิทธิ ได้รับการตัดสินตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๕.๖ เป็นผู้เสนอราคานี้ที่มีผลประ喜悦นี้รวมกับผู้เสนอ ราคายังนั้น ณ วันประกาศสอบราคานี้เป็นผู้เสนอราคานี้ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคานี้ อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๕.๕ ซึ่งหัวดูมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคานี้ที่มีสิทธิได้รับการตัดสินของหัวดูออก จากประกาศรายชื่อตามข้อ ๕.๖ และซึ่งหัวดูจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคานี้เป็นผู้ที่งาน

ในกรณีหากปลดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างอิ่งปลดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

#### ๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ ของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญา ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ ของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรซัดที่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาก็จะต้อง ทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้อง วางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราษฎร์ของที่สอบราคาได้ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะ ทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ยอกการสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คร่วมที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกประเทศไทยตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุ ในข้อ ๑.๔ (๑)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท دينทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ อุตสาหกรรมตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเชื่อเรียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

#### ๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๙. ให้คิดอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

#### ๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบ ดังระบุใน ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่กรณีให้หน่วยอิฐก้อน นับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดย ผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๙.๑ ผู้เสนอราคาที่รับการสอบราคาครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘

การลงนามในสัญญาจะกระท่าให้ต้องเมื่อต้องเมื่อได้รับการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายค่า พัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเท่านั้น

๙.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายได้ให้เป็นผู้ขายและได้คัดกรองซึ่งของตอบราคาซื้อแล้ว ผู้ขายจะต้องส่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเดือนที่เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำหนดผู้เสนอราคานี้เป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์น้ำ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมาอ้างประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่น ที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์น้ำ

๙.๓ ผู้เสนอราคานี้จังหวัดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายนอกในเวลาที่ทางราชการกำหนดทั้งระบุไว้ในข้อ ๖ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่งานตามระเบียบของทางราชการ

๙.๔ จังหวัดตรวจสอบสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)



## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เอกสารแนบท้ายสอบราคาซื้อ เลขที่ ๐๑/๒๕๕๘

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนสั่ง ประเภทรถบรรทุกเดี่ยว ขนาด ๑ ตันขนาดบรรบากลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ กิโลเมตร เข้าเลื่อน ๒ สิ้นเดือน แบบตับเบล็อกแคป  
ดำเนินการจังหวัดระนอง ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

### ๑. อักษรภาษาไทย

- ๑.๑ เป็นรายนต์บรรทุก มีกระเบนบรรทุกสำเร็จรูป (สีขาวเมทัลลิก) แบบตับเบล็อกแคป มีที่นั่ง ๒ ต่อ ๔ ประตู (แบบกลูบ) ชนิดขับเคลื่อน ๒ สิ้นเดือน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒ ต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่สุดไม่เคยใช้งานมาก่อน พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานควบคุม ที่มีการใช้ณาในท้องตลาด โดยแบบแอดดิตาลีสือคเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

### ๒. เครื่องยนต์

- ๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ ถูกแแกวเรียง ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ ระบบจ่ายน้ำมัน เชือเพลิงระบบหัวฉีดไดเรกอินเจกชัน (Common rail) พร้อมเทอร์โบแปรผัน และอินเตอร์คูลเลอร์
- ๒.๒ ปริมาณความจุกระบอกกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- ๒.๓ กำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบเครื่องไม่เกิน ๔,๐๐๐ รอบต่อนาที
- ๒.๔ แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ นิวตัน-เมตร ที่ความเร็วรอบเครื่องไม่เกิน ๒,๐๐๐ รอบต่อนาที
- ๒.๕ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานเดพาด้านความปลอดภัยสารมัลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ ๔ หรือสูงกว่า หรือเป็นไปตามที่ สมอ. บังคับใช้ พร้อมแบบใบอนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณา

### ๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ คลัทช์เป็นแบบแท้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไบโตรอติก
- ๓.๒ เกียร์ธรรมชาติ (กระบุก) มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

### ๔. ระบบห้ามล้อ

- ๔.๑ เป็นระบบไบโตรอติกทั้ง ๔ ล้อ แยกวงจรหน้า-หลัง มีหม้อลุ่มช่วย พร้อมลิ้นปั๊บแรงดัน
- ๔.๒ ล้อหน้าเป็นระบบติดสก์เบรก ชนิดมีช่องระบบความร้อน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๓ ล้อหลังเป็นระบบครัมเบรก ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๔ มีเบรกมือ (Parking Brake) เป็นแบบกลดไก ถูกต้องตามกฎหมาย

### ๕. ระบบกันสะเทือน

- ๕.๑ ห่วงมานลี้ยบระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ที่ดีตั้งจากโรงงานผู้ผลิตด้านขามีของตัวรถ
- ๕.๒ แกนพวงมาลัย เป็นแบบสามารถถูบตัวได้

### ๖. ระบบกันสะเทือน

- ๖.๑ ล้อหน้า เป็นแบบอิสระปีกนก พร้อมเหล็กกันโครง ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๒ ล้อหลัง เป็นแบบหนาข้อนหนา พร้อมไขควอท ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

### ๗. ระบบไฟฟ้า

- ๗.๑ แบตเตอรี่ขนาดแรงดัน ๑๒ โวลท์ และความจุกรະแสงไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๗๐ แอมป์ร์ชั่วโมง
- ๗.๒ อัลเตอร์เนเตอร์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน

- ๗.๓ มีมาตรฐานและสัญญาณไฟต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะเวลา มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบ เครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน และ สัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๗.๔ ระบบไฟฟ้าแรงส่วนกลางและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรรมการขนส่งทางบก
- ๗.๕ ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการท่องานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ดึงล้อลากจาก
- ๗.๖ มีไฟภายในห้องโดยสารตอนหน้าและตอนหลัง
- ๗.๗ กระจกมองหลัง ซ้ายซ้าย-ขวา สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า
- ๗.๘ ระบบเปิด-ปิดประตูเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ (Central Lock) ทั้ง ๔ ประตูและรีโมท คอนโทรลควบคุม

#### ๘. ตัวถัง

- ๘.๑ ตัวถังรถเป็นแผ่นเหล็กชุบสีจะใส่ด้วยกระแสไฟฟ้าปั๊มน้ำร้อนทุบทึบ (Electrodeposit Coating) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตโดยตนต์
- ๘.๒ เป็นรถแบบตัวบีบแแคป (Double Cab) พลิกจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
- ๘.๓ มีประตูทั้ง ๔ ประตู เบาะหน้าเป็นแบบแยกปรับอ่อนนอนได้ เบาะหลังเป็นแบบขึ้นเดียวท้าย ตลอดพร้อมพนักพิง เป็นชนิดเบาะหนังทึบหน้า-หลัง
- ๘.๔ กระเจานหน้ารถเป็นกระเจานรีบบี้
- ๘.๕ กระเจานประตูทั้ง ๔ บาน เป็นกระเจานรีบบี้ สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และถือคิ้วได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๘.๖ กระจกมองหลัง ซ้ายซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- ๘.๗ พื้นภายในเกงบู่ด้วยพรมเทียมอย่างดี รวมทั้งมีผ้ายางอีก ๔ ชิ้น ปูทับพรม
- ๘.๘ กันชนหน้าเป็นชิ้นเดียวกับด้วรด กันชนหลังเป็นกันชนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๘.๙ แผ่นเหล็กหลังคาปั๊มน้ำร้อนเป็นชิ้นเดียวตลอดตัวคัน
- ๘.๑๐ กระบอกต้นท้ายทำให้เหล็กสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมหนังค่าไฟเบอร์กลาส
- ๘.๑๑ กระบอกต้ายปูทับด้วยพื้นกระเบื้องเซรามิค วิดชิ้นรูปจากพลาสติกความหนาแน่นสูง (HKPE High-density polyethylene)
- ๘.๑๒ ตัวรถเป็นสีขาว (เมทัลลิก) ตลอดคัน
- ๘.๑๓ ฝ้าปิดน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดถือคิ้วได้ และเปิดจากภายในรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๙. ห้องโดยสาร

- ๙.๑ เป็นยางเรเดียล ขนาดและขั้นผ้าใบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๙.๒ ยางรถยนต์เป็นช่องใจหมุนที่มีอายุไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันผลิตจนถึงวันรับมอบรถ
- ๙.๓ มีกระยะห่างต้องห้องล้ออยู่ ๕๐ มม. และยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์สื่อค่ายางอะไหล่
- ๙.๔ มียางกันโคลนหน้า-หลังทุกสี

#### ๑๐. ขนาดและน้ำหนัก

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

### **๑๐. ระบบปรับอากาศ**

- ๑๐.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน
- ๑๐.๒ ภายในห้องผู้โดยสารติดตั้งท่อส่งลมเย็นชนิดท่อคู่ พัดลมหัวจ่ายลมคู่ สามารถปรับทิศทางได้ตามวัตถุน้อยกว่า ๗ จุด รวมทั้งจ่ายลมด้านหน้า
- ๑๐.๓ มีสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ และสวิตช์ควบคุมความเร็วพัดลม (Blower) ปรับระดับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ ติดตั้งให้สามารถควบคุมได้โดยคนขับรถ
- ๑๐.๔ ระบบนำ้ยาสารท่าความเย็น เป็นชนิดไม่ทำลายสภาพแวดล้อม ชนิด R ๑๓๔ A
- ๑๐.๕ อุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ชำรุดหรือป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาท่าความเย็นไม่เพียงพอ
- ๑๐.๖ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

### **๑๑. อุปกรณ์ความปลอดภัย**

- ๑๑.๑ มีระบบเบินหัวล็อก กุญแจรีโมทควบคุมการล็อกประตู
- ๑๑.๒ มีอุปกรณ์ป้องกันการชนไม้กระดานชนิดล็อกแบบเบรก แบนคลัทช์ พัฒนาระบบทัศนกรสตาร์ท เครื่องยนต์
- ๑๑.๓ มีถุงลมบันยังภัย ด้านซ้ายขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า
- ๑๑.๔ เบาะผู้โดยสารแบบเดี่ยวไม่ใช่ขั้นบันยังภัยแบบเดี่ยวเก็บอัตโนมัติ จุดยึดไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง เบาะผู้โดยสารแบบเดี่ยวไม่ใช่ขั้นบันยังภัยครบถ้วนทุกที่นั่ง
- ๑๑.๕ มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบการกระจายแรงเบรก EBD

### **๑๒. อุปกรณ์อื่น ๆ**

- ๑๒.๑ มีช่องต่ออุปกรณ์ USB และช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ รวมกันไม่น้อยกว่า ๒ จุด
- ๑๒.๒ ติดตั้งที่สำหรับแข็งกระชากรอบหัว ชนิดสามารถลดความร้อนจากแสงแดด ไม่น้อยกว่า ๖๐% และป้องกันรังสีอุ料ร้าไวโอเลตไม่น้อยกว่า ๙๐% พัฒนาหัวสีอิฐประทับกันคุณภาพ ยกเว้นกระจาบงานหน้าให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- ๑๒.๓ ติดตั้งที่บังแดดด้านหน้าข้าง-ขวา
- ๑๒.๔ มีเครื่องเล่นวิทยุ - ซีดี - USB - MP3 หรือสูงกว่าพร้อมติดตั้งสำหรับ
- ๑๒.๕ รถจะต้องพนักสนิมและเคลือบสีเหลืองประกอบบริเวณบริเวณรั้วทั้งคันรถ โดยมีใบรับรองคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันส่งมอบ
- ๑๒.๖ มีเครื่องมือประจำรถ ต้องไม่ค้าว่ามาตรฐานที่ผลิตขึ้นมา และอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังนี้
- แม่แรงประจำรถพร้อมด้านขั้น จำนวน ๑ ชุด
  - ประแจจดอ่อนตื้อต้อง จำนวน ๑ ชุด
  - ไขควงปากแบน
  - ไขควงปากแยก
  - ประแจปากตายเบอร์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๖ ตัว
  - ประแจแหวนหรือประแจผสมเบอร์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๖ ตัว
  - คีมปากกว้าง ๑ ตัว
  - สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด
  - ถุงหรือกล่องเครื่องมือ ๑ ชุด

๑๓.๗ จะต้องมีหนังสือคู่มือการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๑๓.๘ ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสเสมอห้องค่าเก็บที่มีความแข็งแรงและสามารถป้องกันน้ำได้ดี

- มีสีเดียวทั่วถ้วน

- มีช่องลมพร้อมการจราจรบานเลื่อน ติดพิล์มกรองแสง (สีเดียวทั่วถ้วน)

- ผ้าห้ายเปิด-ปิดแบบไข็ข้อพยาน์ส มีกุญแจสีคือได้

- มีที่นั่งสองแถว พร้อมยางปูพื้น หรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น

- ภายในห้องค่ามีคอมไฟพร้อมสวิตซ์เปิด-ปิดได้

- ตัวนับนของห้องค่ามีรัวสำหรับผู้โดยสาร

- หลังคาไฟเบอร์กลาสมีคุณสมบัติความมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๓.๙ มีไฟตัดหมอกหน้า ๑ คู่

๑๓.๑๐ มีกันสาดปะซู๒ คู่

๑๓.๑๑ มีกันสายมือเปิดปะซู๒ คู่

๑๓.๑๒ และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

## ๑๔. เงื่อนไขอื่น ๆ

๑๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดและ Catalog จำนวน ๑ ชุด ประกอบการพิจารณา

๑๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer)

๑๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็นรุ่นล่าสุด (Lastest Current Mode)

๑๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร นับตั้งจากวันที่  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจำปี (ส.ป.ก.ประจำปี) รับมอบรถ

๑๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องสำรองอุปกรณ์เครื่องสำอาง ให้ล่าสุดและรวดเร็วที่สุด (Fast Moving Parts) ไว้ครบถ้วนพร้อมที่  
จะให้ตรวจสอบได้

๑๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถพร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจำปี  
เลขที่ ๔๔/๔ ถนนศรีตรัง ตำบลกระปี้ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระปี้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้ง  
จากวันลงนามในสัญญา

๑๔.๗ รถที่ส่งมอบทุกคันต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและมีน้ำมันอื่น ๆ เต็มตามมาตรฐานที่บริษัท  
ผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๑๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนรถตั้งกล่าวในนามของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจำปี  
(ส.ป.ก.ประจำปี) ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ ส.ป.ก.ประจำปี ได้ออกหนังสือขอยกเว้น  
ภาษีประจำปีให้ สำนักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการนี้ผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย