

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๑. ความเป็นมา

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น และสนับสนุนการกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในการผลิตงานศิลปาชีพหัตถกรรม อันทรงคุณค่าเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพแก่รายวุฒิผู้ยากไร้ให้สามารถพัฒนาเป็นช่างฝีมือด้านศิลปะที่มีความสามารถสูง และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ประกอบกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้กำหนดแผนงานและโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านของไทย โดยให้ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเป็นผู้รับผิดชอบการกิจดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ส.ป.ก. จึงได้ออกจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ การดูแลระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งการปรับปรุงดูแลภูมิทัศน์ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

๒. เพื่อสนับสนุน อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัวในการปรับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ในการปฏิบัติงานข่ายขยายมูลฝอยภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ให้มีความสะอาด สวยงามเหมาะสมกับการเป็นแหล่งแสดงศิลปหัตถกรรมของไทย

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคากลุ่มนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการตั้งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา ซึ่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่ชี้ให้ความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้ามาในภาคไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคามิได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านี้

๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. แบบรูประยการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารที่แนบ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. ระยะเวลาส่งมอบของห้องงาน

จวัดเดียว ภายใน ๖๐ วัน

๗. วงเงินในการจัดหา

เงินงบประมาณโครงการจัดซื้อ รถเก็บขยะอัดท้ายแบบยกเท จำนวน ๑ คัน ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

สถานที่ติดต่อ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก แขวง
บ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๓๐๕๑

โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๓๐๕๑

เว็บไซต์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.alro.go.th

ส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ที่ e-mail : patcharin_ji@alro.go.th

สามารถชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยซึ่งและที่อยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย ทั้งนี้ ในวันสุดท้ายของการส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความ
คิดเห็น ให้ส่งได้ภายในเวลาราชการ (๑๖.๓๐ น.)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถเก็บขยะอัดท้ายแบบยกเท้า จำนวน ๑ คัน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ก) สักษณ์ทั่วไป มีข้อกำหนด ดังนี้

๑. รถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ประกอบเป็นรถเก็บขยะมูลฝอยชนิดอัดท้ายแบบยกเท้า มีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบบีบอัดขยะมูลฝอยและนำขยะออกจากตู้บรรทุกขยะมูลฝอยด้วยระบบไฮดรอลิก
๒. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานครบทุกด้านที่มีการโฆษณาในห้องตลาด โดยแนบแคตตาล็อกเพื่อประกอบการพิจารณา

ข) ตัวรถบรรทุก มีข้อกำหนด ดังนี้

ตัวรถบรรทุก

๑. ระบุชื่อ รุ่น ของรถยนต์บรรทุกพร้อมแนบแคตตาล็อกประกอบการพิจารณา
๒. เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังคู่ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุด และไม่เคยใช้งานมาก่อน
๓. ตอนหน้าเป็นหัวเก่งภายในมีเบาะนั่งด้านหน้า ๓ ที่นั่ง เบาะนั่งของพนักงานขับรถแยกเป็นอิสระสามารถปรับระดับการนั่งได้ตามความเหมาะสม
๔. ประตูซ้าย-ขวา ๒ บาน มีกระจกมองข้างล่างได้
๕. หลังคาเก่งภายใน กรุด้วยผ้าบุหลังคา พร้อมวัสดุกันความร้อนให้เรียบร้อย และติดตั้งไฟส่องสว่างภายในเก่งอย่างน้อย ๑ ดวง ให้มีความสว่างเพียงพอ
๖. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม
๗. ผู้สนับสนุนราคายังต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ตามยี่ห้อที่เสนอ พร้อมรับประกันตัวรถไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร นับถ้วนจากวันรับมอบรถยนต์

เครื่องยนต์

๑. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ
๒. มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า
๓. เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ ๓ หรือสูงกว่า หรือเป็นไปตามที่ สมอ. บังคับใช้ พร้อมแนบใบอนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณา
๔. เครื่องยนต์สามารถใช้น้ำมันเบนโซลีดีเซล B๕ ได้ โดยแนบแคตตาล็อกซึ่งแสดงผลกระทบของการใช้น้ำมันเบนโซลีดีเซล B๕ หากมิได้ระบุต้องมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

ระบบบังคับเลี้ยว

๑. พวงมาลัยอยู่ด้านขวาเมื่อของตัวรถ
๒. ระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

ระบบส่งกำลัง

๑. คลาทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
๒. เกียร์กระปุกมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์

ศูนย์เครื่องจักรกล สำนักงานที่ดินที่ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.

ระบบห้ามล้อ

๑. เป็นระบบไฮดรอลิกทั้ง ๔ ล้อ แยกวงจรหน้า-หลัง มีหม้อলมช่วยการเบรค
๒. มีเบรกมือ (Parking Brake) แบบกลไก

ระบบปรับอากาศ

๑. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร สามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน
๒. ระบบนำ้ยาสารทำความเย็น เป็นชนิดไม่ทำลายสภาพแวดล้อม R134A
๓. มีอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ชำรุด เนื่องจากระบบมีสารทำความเย็นไม่เพียงพอ

อุปกรณ์อื่นๆ

๑. มาตรวัดต่างๆ เช่น ความเร็ว , น้ำมันเชื้อเพลิง , อุณหภูมิเครื่องยนต์ และอื่นๆ ที่จำเป็น
๒. สัญญาณไฟเตือนต่างๆ เช่น ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน ไฟสูง แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง อัลเตอร์เนเตอร์ ระบบห้ามล้อ และอื่นๆ ที่จำเป็น
๓. มีกระจกมองหลังภายในเก่ง และกระจกมองข้างด้านนอกซ้าย-ขวา ที่มีคุณภาพดีเมื่องได้ชัดเจน และปรับมุมการมองได้
๔. มีที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า จำนวน ๒ อัน ปรับความเร็วในการปัดได้ ๓ ระดับ พร้อมระบบฉีดน้ำล้างกระจก
๕. มีที่บังแดด ติดภายในเก่งจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ อัน
๖. ติดตั้งฟิล์มกรองแสงบริเวณหัวเก่งโดยรอบคันให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
๗. มีสัญญาณเตือนภัยพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการโจรมรรภยนต์
๘. มีหนังสือคู่มือการใช้รถ , คู่มือการบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด และอื่นๆ ที่จำเป็นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

เครื่องมือ และอุปกรณ์ประจำรถ

- | | |
|---|-------------|
| ๑. ยางอะไหล่ พร้อมกางล้อ ขนาดตามมาตรฐานรถ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. แม่แรง พร้อมด้ามขัน ขนาดตามมาตรฐานรถ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. ประแจกดคล้อ ตามมาตรฐานรถ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. กระบอกอัดอากาศ ตามมาตรฐานรถ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. ไขควงปากแบน | |
| ๖. ไขควงปากแฉก | |
| ๗. ประแจปากตาย ไม่น้อยกว่า ๖ ตัว | |
| ๘. ประแจปากแหวน หรือประแจผสมไม่น้อยกว่า ๖ ตัว | |
| ๙. คีมปากกว้าง ๑ ตัว | |
| ๑๐. ถุงหรือกล่องเครื่องมือ ๑ กล่อง | |

ศูนย์เครื่องจักรกล สำนักงานพัฒนาพันธุ์ปัจจุบัน ส.ป.ก.

ค) ระบบตู้บรรทุกเก็บขยะอัดท้ายแบบยกเท มีข้อกำหนด ดังนี้

ระบบตู้บรรทุกเก็บขยะอัดท้ายแบบยกเท

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบระบบตู้บรรทุกเก็บขยะอัดท้าย ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.๔) หรือได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมาย โดยแนบหนังสือรับรองประกอบกิจกรรมมาประกอบการพิจารณา
๒. หากผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจำหน่ายจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ ๑. โดยแนบหนังสือรับรองประกอบการพิจารณา
๓. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งจากวันรับมอบรถ หากมีการชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วันนับ จากวันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
๔. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดและแคตตาล็อก พร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ระบุข้างตน ทุกรายการ จำนวน ๑ ชุด มาประกอบการพิจารณา
๕. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดสามารถเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่นที่เข้าถือได้ เช่น มอก. , ร.๔ , SS , ASTM , JIS เป็นต้น โดยแนบหนังสือรับรองประกอบการพิจารณา

ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

๑. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
๒. พื้นตัวถัง ทำด้วยเหล็กแผ่นขบสังกะสีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
๓. ผนังด้านบน และผนังด้านข้างทำด้วยเหล็กแผ่นขบสังกะสีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร
๔. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. ๙๐๐๑
๕. มีถังบรรจุน้ำเสียที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอย ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร ทำจากเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พร้อมวอล์ว์ ปิด-เปิด เพื่อระบายน้ำทิ้ง

ชุดอัดขยะมูลฝอย

๑. พื้นตัวถัง ทำด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
๒. ผนังด้านบน และผนังด้านข้างทำด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร
๓. การอัดขยะมูลฝอย ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
๔. การกวาดขยะมูลฝอยของชุดในอัดขยะเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และสามารถอัดจาบีหล่อลีนป้องกันการสึกหรอบริเวณจุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์
๕. วัสดุควบคุม ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๑
๖. ชุดกรอบไฮดรอลิก ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๘๗๔-๒๕๕๘
๗. มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีชิลยางรองรับแนวต่อระหว่างตัวถังกับชุดอัดขยะมูลฝอย
๘. ชุดอัดขยะมีถังรองรับน้ำเสียจากขยะมูลฝอยที่ถูกบีบอัดเรียบร้อยแล้วมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร

ศูนย์เครื่องจักรกล สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติที่ดิน ส.ป.ก.

ชุดค่ายขยะมูลฝอย

๑. ระบบค่ายขยะมูลฝอยด้วยระบบไฮดรอลิก เป็นแบบยกเท โดยแนบรายละเอียดประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ต้องมีรายการคำนวนขนาดและอัตราการไหลของชุดระบบไฮดรอลิกที่แสดงถึงสมรรถนะที่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยมีวิศวกรเครื่องกลไม่ต่ำกว่าระดับภาควิศวกรรมชั้นนำรับรอง พร้อมแนบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาประกอบการพิจารณา
๒. ชุดระบบไฮดรอลิก ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ หรือ ISO ๙๐๐๑

ระบบไฮดรอลิก

๑. ปั๊มไฮดรอลิก (Hydraulic Pump) เป็นแบบเกียร์ปั๊ม ชนิดใช้งานหนัก ถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ ของตัวรถแบบ Side P.T.O. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - Max Working Pressure ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ PSI
 - ปริมาณของปั๊มต่อการหมุน ๑ รอบ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ซีซี
 - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑
๒. ถังน้ำมันไฮดรอลิก มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร มีไส้กรองหมายบด้านดูด (Section) และมีไส้กรองละเอียดติดแบบ By-pass มีฝาปิดแบบกันฝุ่นเข้าในถัง และมีหลอดวัดระดับของน้ำมันไฮดรอลิกในถัง
๓. สายไฮดรอลิกต้องได้รับมาตรฐาน SAE ๑๐๐ R₉₀AT สายไฮดรอลิกที่ใช้กับระบบอัดและสไลด์ ต้องมีผ้าไส้สังเคราะห์หุ้ม (Fiber Hose Guard)
๔. กระบอกไฮดรอลิก
 - ขนาดกระบอกไฮดรอลิกต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - กระบอกไฮดรอลิก ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑
 - แกนกระบอก (Rod) ทุกชิ้นต้องชุบแข็งแบบ Hard Chrome
 - กระบอกไฮดรอลิกของชุดใบอัดและใบสไลด์ เป็นชนิดหน่วงความเร็ว (Crushion Control)
๕. วาล์วควบคุมการทำงาน (Control Valve)
 - เป็นวาล์วแบบแยกส่วน (Section Body) ที่ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑
 - วาล์วชุดควบคุมการอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งภายในชุดอัดมูลฝอย (Tailgate) มี Pressure Relief Valve ในตัว
๖. ท่อไฮดรอลิกเป็นแบบแข็ง ไม่มีตะเข็บ (Hydraulic Pipe) และใช้วิธีบานหัว (Flaring) ไม่มีการเชื่อมต่อหัวกับหัวแพร์ ยกเว้นในส่วนที่เคลื่อนไหวขณะทำงานให้ใช้สายอ่อนได้ แต่ต้องทนแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ PSI

ศูนย์เครื่องจักรน้ำส สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.

๑) อุปกรณ์ประกอบ มีข้อกำหนด ดังนี้

ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน

๑. บนหลังคาเก่งติดตั้งโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลืองทรงยาว พร้อมตะแกรงกันกระแทกครอบ ทำจาก วัสดุเหล็กไร้สนิม
๒. ติดตั้งอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน พร้อมที่พูดขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมปรับ สัญญาณเสียงได้มีน้อยกว่า ๓ เสียง ในตำแหน่งที่ผู้ขับสามารถใช้งานโดยสะดวก
๓. ด้านท้ายของชุดรองรับมูลฝอย (Tailgate) ซ้าย-ขวา ด้านละ ๑ ชุด ติดตั้งโคมไฟสัญญาณวับวาบ สีเหลืองสัญญาณกระพริบแบบ Double Flash
๔. ด้านท้ายติดตั้งโคมไฟเบรกและไฟเลี้ยว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร หลอดไฟเป็นแบบ LED ขนาด ๕ มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า ๓๐ ดวง มองเห็นชัดเจนเพื่อความปลอดภัย ในขณะปฏิบัติงาน

การพ่นสี และตราหน่วยงาน

๑. สีรถ และเครื่องหมายอื่นใด หน่วยงานจะกำหนดให้ภายหลัง
๒. การทำความสะอาดพื้นผิวโลหะของตู้บรรทุก และชุดท้ายอัคเมลฝอยต้องพ่นทราย (Sand Blush) ก่อนลงสีพื้น
๓. พ่นสีรองพื้น (Wash Primer) ช่วยยึดเกาะผิวงานกับสีจริงอย่างน้อย ๒ ครั้ง
๔. พ่นสีจริง (Top Coat) ด้วยสีโพลียูรีเทน อีนาเมล (Polyurethane Enamel) อย่างน้อย ๒ ครั้ง
๕. ใต้ตัวถัง โครงรถ ใต้หัวเกง ช่องประตูด้านใน บังโคลน ให้พ่นสารเคมีป้องกันสนิม ทั้งนี้ต้องมีการเช็ค ระบบกันสนิมทุก ๖ เดือน ตลอดระยะเวลา ๑ ปี
๖. การพ่นสี อบสี ต้องทำในห้องพ่นสีที่ออกแบบสำหรับงานเก็บขั้นมูลฝอยที่ได้มาตรฐาน

อื่นๆ

๑. รถที่ส่งมอบต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ เต็มตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที
๒. ผู้ขายต้องสำรวจอะไหล่ประเภทชำรุดได้ง่าย (Fast Moving Parts) ไว้ครบถ้วนพร้อมที่จะให้ ตรวจสอบได้
๓. ผู้ขายต้องส่งมอบรายการคำนวนการกระจายน้ำหนัก และการรองรับน้ำหนักของรถ (Weight Calculation) ตามสมรรถนะของตัวรถรุ่นที่เสนอ โดยมีวิศวกรผู้มีใบประกอบวิชาชีพสาขาที่ เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง และต้องเป็นไปตามกฎหมาย พร้อมกับการส่งมอบพัสดุ
๔. ผู้ขายต้องแนบเอกสารแบบรูปวงจรการทำงานและอุปกรณ์ประกอบของระบบไฮดรอลิก พร้อมกับ การส่งมอบพัสดุ
๕. ผู้ขายต้องจัดการฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้จนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

ศูนย์เครื่องจักรกล สถาบันพัฒนาพื้นที่ภูรูปที่ดิน ส.ป.ก.

เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่

ประกวดราคาจัดซื้อรถเก็บขยะอัตโนมัติแบบยกเท จำนวน ๑ คัน

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลงวันที่.....

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถเก็บขยะอัตโนมัติแบบยกเท จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี ข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้


๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ขอบเขตของงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถเก็บขยะอัตโนมัติแบบยกเท
- ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๕ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันของ
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๖ บันทึก
- (๑) ผู้ประสังค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ประสังค์จะเสนอราคา

- ๒.๑ ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๒.๒ ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานของทางราชการและได้แจ้งไว้ยืนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทึ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

- ๒.๓ ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสังค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖



๒.๔ ผู้ประسังค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุของผู้ประสังค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเข่นวนนี้

๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่มีอยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสังค์จะเสนอราคาก็ต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ประสังค์จะเสนอราคาก็เป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับและหุ้นส่วนผู้จัดการ (ผู้เสนอราคาจัดทำขึ้นเอง) ผู้มีอำนาจควบคุม (ผู้เสนอราคาจัดทำขึ้นเอง) (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สันธิ บัญชีรายรับและหุ้นส่วนผู้จัดการ (ผู้เสนอราคาจัดทำขึ้นเอง) ผู้มีอำนาจควบคุม (ผู้เสนอราคาจัดทำขึ้นเอง) (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ประสังค์จะเสนอราคาก็เป็นบุคคลธรรมดายield="block">หรือคุณบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ประสังค์จะเสนอราคาก็เป็นผู้ประสังค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดายield="block">ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)


(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๓.๗ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒-อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคดเตลล์อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของตัวรถ และระบบตู้บรรทุกขยายอัดห้ายแบบยกเท

(๒) หนังสือแสดงเจื่อนในการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) จำนวน ๓ ชุด



(๓) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดเอกสารแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(๔) หลักประกันของตามข้อ ๕

(๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกรหาราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(๖) หนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจากโรงงานผู้ผลิตรายนั้นตามยี่ห้อที่เสนอพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีเอกสารหลักฐาน (ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

(๗) ใบรับรองมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัยสารมลพิษของเครื่องยนต์ที่เสนอระดับ
ที่ ๓ หรือสูงกว่า

(๘) แคตตาล็อกซึ่งแสดงผลรองรับการใช้น้ำมันเบโอดีเซล B๕ หรือหนังสือรับรองจากโรงงาน
ผู้ผลิตรายนั้น

(๙) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบระบบตู้บรรทุกขยายอัดท้าย ให้ยื่น
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.๔) หรือหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

(๑๐) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ออกโดยผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน พร้อมหลักฐาน
การอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้ผลิต

(๑๑) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจำหน่ายระบบตู้บรรทุกขยายอัดท้ายของผู้ประกอบ
กิจการให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งการเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ออกโดยผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
โรงงาน พร้อมหลักฐานการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้ประกอบกิจการ

(๑๒) รายละเอียดและแคตตาล็อกพร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามที่
กำหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ค) ระบบตู้บรรทุกเก็บขยะอัดท้ายแบบยกเท

(๑๓) รายการคำนวนขนาดและอัตราการไฟлоของชุดระบบอย่างดี โดยมีวิศวกร
เครื่องกลไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกรลงนามรับรอง พร้อมแนบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

(๑๔) ตารางเบรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถเก็บขยะอัดท้ายแบบยกเท
ในรายการที่เสนอเป็นรายข้อ พร้อมเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔.๔ (ผู้เสนอราคาจัดทำขึ้นเอง)


(๑๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสาร ประกรหาราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้
ชัดเจน

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๘๐ วัน นับแต่วันยื่นยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอรา飮จะต้องรับผิดชอบรา飮ที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอรา飮ได้

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอรา飮จะต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย



๔.๔ ผู้ประسังจะเสนอราคាដ้วยส่วนตัวแล้วหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถเก็บขยะอัดท้ายแบบยกเท ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยต้องจัดทำข้อเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับรถเก็บขยะอัดท้ายแบบยกเท แต่ละรายการเป็นภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ พร้อมจัดทำตารางเบรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์รายการที่เสนอเป็นรายชื่อ พร้อมเงื่อนไข ดังนี้

ช่องที่ ๑ ให้แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ ส.ป.ก. กำหนด

ช่องที่ ๒ ให้แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ผู้เสนอราคานำเสนอ

ช่องที่ ๓ ให้แสดงเอกสารอ้างอิง/เลขหน้า ผู้เสนอราคាដ้วยการแจ้งหมายเลขอ่าง แคตตาล็อก และ/หรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถเก็บขยะอัดท้ายแบบยกเท และเลขหน้าที่ปั๊งบอกถึงคุณสมบัติในข้อนี้ ๆ และผู้เสนอราคាដ้วยการขึ้นเส้นหรือระบายน้ำเป็นข้อสังเกต และกำกับเลขข้อที่ใช้อ้างอิง ตามข้อกำหนดของ ส.ป.ก. ในแคตตาล็อก และ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถเก็บขยะอัดท้ายแบบยกเท ส.ป.ก. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาถ้าไม่มีการขึ้นเส้นหรือแสดงเครื่องหมายให้ชัดเจน หลักฐานดังกล่าวนี้ สำนักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาสูตรถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจดำเนินติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกาศราคา มีความประสงค์จะขอตั้นฉบับแคตตาล็อกผู้ประสังจะเสนอราคาก็จะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกาศตรวจสอบภายใน ๓ วัน

ทั้งนี้ ผู้ประสังจะเสนอราคាដ้วยระบุยี่ห้อ รุ่น พร้อมรายละเอียดที่จะเสนอ ให้ชัดเจนจะเสนอรายละเอียดคุณสมบัติ หรือไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามรายละเอียดที่ ส.ป.ก. กำหนดไว้ไม่ได้ หากคณะกรรมการประกาศราคายังคงต้องกล่าวไม่ชัดเจนตามข้างต้น จะถือว่าผู้เสนอราคารายนี้เจตนาที่จะเอาเบรียบ และทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้เสนอราคารายอื่น คณะกรรมการประกาศราคาก็จะพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้เสนอราคารายนี้ทันที

๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกาศราคาก็จะต้องยื่นเอกสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสังจะเสนอราคาก็จะตรวจสอบดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกาศราคาก็จะหมุดเสียงก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกาศราคาก็จะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ประสังจะเสนอราคาก็จะต้องยื่นเอกสาร ประกาศราคาก็จะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าของถึง ประธานคณะกรรมการประกาศราคาก็จะรอกันท้ายแบบยกเท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุให้เห็นชื่อว่า " เอกสารประกาศราคานามเอกสารประกาศราคาก็จะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ " ยื่นต่อคณะกรรมการประกาศราคานามวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึงเวลา น. ณ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นเอกสาร ประกาศราคาก็จะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกาศราคาก็จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสังจะเสนอราคาก็จะตั้งรายว่าเป็นผู้ประสังจะเสนอราคาก็มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสังจะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสังจะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ ประกาศราคาก็จะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสังจะเสนอราคาก็จะตั้งรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสังจะเสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประการราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก การเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคากล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคานี้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประ功德ราคาก็ข้อตัววิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคานี้ไม่คุณสมบัติด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดทำพัสดุรายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประ功德ราคា การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดทำพัสดุให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อ ด้วยวิธีการทาง
อเล็กทรอนิกส์ประับข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ คณะกรรมการ
ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคายกบ
บุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาก็ไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
กำหนดวันเวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคานครุยกที่อยู่
ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา ฯ เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ยืนมาร์กมกับของข้อเสนอทางเทคนิค

(๒) ราคากลางสูงสุดของการประกวดราคาซื้อตัวยานพาหนะทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่ราคากลาง ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๓) ราคาน้ำที่เสนอนี้จะต้องเป็นราคาน้ำที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง

(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคากล่าวว่า ผู้แทนจะต้องมาลงท้ายเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคากล่าวว่า แหล่งสถานที่ที่กำหนด

(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคารหีรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ

(บ) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ำกว่าราคากลางสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะต้องเสนอผลราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคากลางสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอผลราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอผลราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคากลางสูงสุดท้ายที่เสนอผลแล้ว

J. H. S. J. Smith

(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาน้ำเงินที่เสนอหลังสุด

(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคากจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๔) ให้ทราบต่อไป

(๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคามาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคากอง ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคา ต้องทำการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงเวลาวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๕. หลักประกันของ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นของเอกสารประกวดราคาก่อน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยหลักประกันของจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกัน ตั้งแต่วันยื่นของข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา โดยหลักประกันให้ขอย่างหนึ่งอย่างเดียวต่อไปนี้

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เง็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นของข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ ในกรณีเป็นเช็คต่างจังหวัด ถ้ามีค่าธรรมเนียมบริการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ผู้ใช้เช็คต้องเป็นผู้ชำระ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งไว้ยืนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโญติให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ สำนักงานจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคารหีอผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาน้ำเงิน จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคากได้พันจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันของไม่ว่ากรณีใดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑ ในการ ประกวดราคาก่อน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาร่วม

๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคามิ่งถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสาร ประกวดราคาซึ่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคายืนนี้ เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซึ่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เนื่องในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานเท่านั้น

๖.๓ สำนักงานส่วนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคางานผู้ประสงค์จะเสนอราคาก็ได้ไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคายืนนี้ ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซึ่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซึ่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาซึ่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคายืนนี้

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซึ่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือสำนักงาน มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาก็ได้ แต่หากมีข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคากล่าวดังนี้
๑. สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาก็ไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้องหมายความว่า
๒. สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาก็สุด หรือราคานั่นราคากล่าวดังนี้
๓. สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาก็สุด หรือราคาก็ไม่ทำสัญญา หากมีเหตุที่เชื้อได้ว่าการเสนอราคาก็สุดเป็นการทุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคแทน เป็นต้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงรายหลังจากการประกวดราคาซึ่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาก็ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาก็มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้มีสิทธิเสนอราคายืนนี้หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซึ่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาก็กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ สำนักงานมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาก็ต่างกัน และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคายืนนี้เป็นผู้ทิ้งงาน

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซึ่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถแสดงมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซึ่งสำนักงานอาจพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตัวยังวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือสำนักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตัวยังวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๗.๔ หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับสำนักงานที่รวมกันประกวดราคาซื้อตัวยังวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตัวยังวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทำสัญญากับสำนักงานเจ้าของงบประมาณแต่ละสำนักงานโดยตรงกับสำนักงานภายใต้ ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาน้ำเสียของที่ประกวดราคาซื้อตัวยังวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านี้ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ ในกรณีเป็นเช็คต่างจังหวัด ถ้ามีค่าธรรมเนียมบริการเรียกเก็บเงินตามเช็คผู้เช็คต้องเป็นผู้ชำระ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๗.๔ (๑)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเรียนขึ้นให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๗.๔ (๑)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการ ประกวดราคาซื้อตัวยังวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๗.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑. ตัวรถไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ

๒. ระบบตู้บรรทุกเก็บขยะอัดท้ายแบบใหม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ

หากมีการชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากการเงินบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ สำนักงานได้รับอนุมัติเงินจาก เงินบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งรายการ และหรือบางส่วน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่น

๑๐.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ประสงค์จะเสนอราคารายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสัมภาระที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นارี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นน้ำก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(๓) ในการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นารี

๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานฯ และ จะถอนตัวออกจากประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น สำนักงานจะรับหลักประกันของจำนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดทำหันที่ และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแบ่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายใต้ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานจะรับหลักประกันของ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันของหันที่ และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๕ สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

หมายเหตุ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดทำพัสดุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดทำพัสดุ ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคายิ่งวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การนับระยะเวลาค้าประกันของตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดทำพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นของข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคานัดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคานัดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนยันราคา ตัวอย่างเช่น กำหนดวันยื่นของข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ กำหนดวันเสนอราคา วันที่ และกำหนดยืนยันราคา ๙๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคานัดท้าย การนับระยะเวลาค้าประกันของคือ วันที่ จนถึงวันที่ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ จนถึงวันที่ (รวม ๙๐ วัน) ตั้งนี้ ระยะเวลาการนับหลักประกันของ

คือ ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

