



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ โทร.๐-๗๕๖๖-๓๕๖๓ ต่อ ๑๒

ที่ กบ ๐๐๑๑/๕๕๖

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๑๓๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๓,๓๗๓.๒๖ ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น ๙๕% ปริมาณ ๒,๒๔๘.๘๓๙ ลูกบาศก์เมตร) สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายขอยผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม แปลงที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๖๕ แปลงบริษัท เขาพนมแพลนเตชั่น จำกัด ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (งาน ส.ป.ก.ดำเนินการเอง) จำนวน ๑๐ สาย ระยะทาง ๕.๓๒๙ กิโลเมตร จำนวนเงินค่าก่อสร้างงานผิวจราจรเป็นเงิน ๑,๑๑๑,๗๓๖.๐๔ บาท (รวมค่าบดอัดแน่น) โดยให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่หน่วยงานของรัฐกำหนด รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อทางราชการเป็นสำคัญ และรายงานให้ทราบ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๓,๓๗๓.๒๖ ลูกบาศก์เมตร ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง เพื่อใช้สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำหนดให้ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๔,๙๐๕.๘๗ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารร่างขอบเขตของงาน และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบ บก.๐๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบและพิจารณาอนุมัติร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๓,๓๗๓.๒๖ ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนสายขอยผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม จำนวน ๑๐ สาย ระยะทาง ๕.๓๒๙ กิโลเมตร ในแปลงบริษัท เขาพนมแพลนเตชั่น จำกัด ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เพื่อที่จะได้นำสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ต่อไป

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เป็น
ตามคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
และกำหนดราคากลางเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางอุไรวรรณ ห่มนกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ทศน ๑๐๗๖

(นายรุ่งโรจน์ สถาพร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอำพันธ์ สุพรรณานนท์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางศมนวรรณ ไชยเพชร)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายฤกษ์ภา รอดเนียม)

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ร่างขอบเขตของงาน

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๓,๓๗๓.๒๖ ลูกบาศก์เมตร

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายซอย ผิวดรรชนีหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม จำนวน ๑๐ สาย ระยะทาง ๕.๓๒๙ กิโลเมตร ในแปลงบริษัท เขพนมแพลนเดชั่น จำกัด ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่) มีความประสงค์จะดำเนินการซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๓,๓๗๓.๒๖ ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น ๙๕% ปริมาณ ๒,๒๔๘.๘๓๙ ลูกบาศก์เมตร) สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายซอย ผิวดรรชนีหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม จำนวน ๑๐ สาย ระยะทาง ๕.๓๒๙ กิโลเมตร ในแปลงบริษัท เขพนมแพลนเดชั่น จำกัด ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ตามแบบเลขที่ ๓๕๐๓๑๐๖-๐๖๐-๖๔ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่รายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงานฯ ดังนี้

๑. ความเป็นมา

แผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนสายซอย ผิวดรรชนีหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม จำนวน ๑๐ สาย ระยะทาง ๕.๓๒๙ กิโลเมตร ในแปลงบริษัท เขพนมแพลนเดชั่น จำกัด ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบเลขที่ ๓๕๐๓๑๐๖-๐๖๐-๖๔ ในลักษณะการดำเนินการเอง (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดำเนินการเอง)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในการเข้า-ออกพื้นที่ และขนถ่ายผลผลิตออกสู่ตลาด

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดกระบี่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็น...

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs) กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (ถ้ามี)

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน ๑๕ วัน โดยกำหนดเวลาส่งมอบเป็น ๑ งวด จำนวน ๓,๓๗๓.๒๖ ลูกบาศก์เมตร

หรือตามที่จังหวัดกระบี่ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขายให้ดำเนินการส่งมอบ ผู้ขายจะต้องส่งมอบตามจำนวนให้ครบถ้วนและตามสถานที่ที่กำหนดในพื้นที่ความรับผิดชอบ (ตามแบบเลขที่ ๓๕๐๓๑๐๖-๐๖๐-๖๔ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่) ในวัน เวลาราชการ โดยมีหนังสือแจ้งก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๕. วงเงินในการจัดหา


วัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) ปริมาณคิวหลวม พร้อมขนส่ง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว จำนวน ๓,๓๗๓.๒๖ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๙๗๔,๙๐๕.๘๗ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าบาทแปดสิบบเจ็ดสตางค์)

๖. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ เลขที่ ๙๙/๕ ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ ๘๑๐๐๐

- โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๖-๓๕๖๒ - ๓ โทรสาร ๐-๗๕๖๖-๓๕๖๒ ต่อ ๑๑

- E-mail address : krabi@airo.go.th



รายละเอียดคุณสมบัติหินคลุก เป็นวัสดุพื้นทาง (BASE)

๑. วัสดุหินคลุกต้องเป็นหินไม่มวลรวม ที่มีเนื้อแข็ง เหนียว สะอาด ไม่ฝุ่น และปราศจากวัสดุอื่นเจือปน วัสดุจำพวก SHALE ห้ามนำมาใช้ มีขนาดกะทัดรัดที่ได้จากวิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผ่านตะแกรงแบบล้าง (AASHTO T๑๑ และ AASHTO T๒๗) ต้องมีขนาดกะทัดรัดตามตารางดังนี้

ขนาดของตะแกรง มิลลิเมตร	ร้อยละที่ผ่านตะแกรงโดยมวล	
	A	B
๕๐ (๒ นิ้ว)	๑๐๐	๑๐๐
๒๕.๐ (๑ นิ้ว)	-	๗๕ - ๙๕
๙.๕ (๓/๘ นิ้ว)	๓๐ - ๖๕	๔๐ - ๗๕
๔.๗๕ (เบอร์ ๔)	๒๕ - ๕๕	๓๐ - ๖๐
๒.๐๐ (เบอร์ ๑๐)	๑๕ - ๔๐	๒๐ - ๔๕
๐.๔๒๕ (เบอร์ ๔๐)	๘ - ๒๐	๑๕ - ๓๐
๐.๐๗๕ (เบอร์ ๒๐๐)	๒ - ๘	๕ - ๒๐

๒. ส่วนละเอียดที่ผ่านตะแกรง ๐.๐๗๕ มิลลิเมตร (เบอร์ ๒๐๐) จะต้องไม่มากกว่าสองในสาม (๒/๓) ของส่วนละเอียดที่ผ่านตะแกรง ๐.๔๒๕ มิลลิเมตร (เบอร์ ๔๐)

๓. มีค่าความสึกหรอ ซึ่งได้จากวิธีการทดลองหาค่าความสึกหรอของมวลรวมหยาบโดยใช้เครื่อง LOS ANGELES ABRASION (AASHTO T๙๖) ไม่เกินร้อยละ ๔๐

๔. มีค่าของส่วนไม่คงทน (LOSS) ซึ่งได้จากวิธีการทดลองหาค่าความคงทนของมวลรวม LOSS IN SOUNDNESS TEST (AASHTO T๑๐๔) โดยใช้สารละลายโซเดียมซัลเฟต จำนวน ๕ รอบ แล้วไม่เกินร้อยละ ๙ หรือไม่เกินร้อยละ ๑๘ ถ้าใช้สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต จำนวน ๕ รอบ

๕. มีค่า CBR ซึ่งได้จากวิธีการทดลองหาค่า CBR (AASHTO T๑๙๓) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ที่ความแน่นแห้งของการบดอัดร้อยละ ๙๕ ของความแน่นแห้งสูงสุดที่ได้จากวิธีการทดสอบ COMPACTION TEST แบบสูงกว่ามาตรฐาน (AASHTO T๑๘๐) หรือไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในรูปแบบ หรือรายการก่อสร้าง

๖. มีค่าขีดเหลว (LIQUID LIMIT) ไม่เกินร้อยละ ๒๕

๗. มีค่าดรรชนีพลาสติก (PLASTIC INDEX) ไม่เกินร้อยละ ๖

การส่งมอบ

๑. ผู้ขายจะต้องทำการป้องกันฝุ่นละออง และเศษวัสดุในการจัดส่งมิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

๒. ผู้ขายจะต้องส่งหลักฐานการส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มีการส่งมอบ มิฉะนั้น จะถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบในครั้งนั้น

๓. การตรวจรับอาจจะทำได้โดยการวัดจากปริมาตรของรถที่บรรทุก และจากน้ำหนักของวัสดุที่ทำการบรรทุกอยู่ขณะนั้น

๔. ให้ส่งมอบของที่มีหลักฐานการส่งมอบ ตรวจรับและทดสอบมาตรฐานถูกต้องเรียบร้อยเพื่อขอเบิกเงิน

๕. การจ่ายเงินผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเป็นงวด ๆ และที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

๖. กรณีผู้ขายได้ส่งสินค้าเกินจำนวนที่ตกลงให้เบิกเงินได้เฉพาะตามที่ตกลงเท่านั้น และส่วนที่เกินทั้งหมดให้ตกเป็นของจังหวัดกระบี่ โดยไม่เรียกร้องเป็นค่าใช้จ่ายใด ๆ อีก

มาตรฐาน...

มาตรฐานการทดสอบวัสดุ

๑. การชักตัวอย่างผู้ซื้อจะสุ่มชักตัวอย่างไม่เกิน ๔๐ ลิตร ต่อปริมาณ ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร เศษของ ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้ถือเป็น ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรและผู้ขายจะต้องรับภาระในการนำส่งตัวอย่างรวมทั้งค่าบริการในการทดสอบหรือให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ เป็นคราว ๆ ไป

๒. การทดสอบทั่วไปให้เป็นไปตามรายการมาตรฐานงานทาง ทล.-ม. ๒๐๑/๒๕๔๔ และต้องผ่านเกณฑ์โดยการทดสอบของหน่วยงานราชการ โดยจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่) เป็นผู้นำส่งทดสอบ และผู้ขายออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากโม (รวมค่าตัก)

= 270.10 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 37 กม.

= 81.42 บาท/ลบ.ม.

รวม

= 351.52 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว = X 1.50

= บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทาง (หินคลุก) : ผสม (Blend)) = บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทาง (หินคลุก) : บดทับ) = บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = + +

= บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน

= บาท/ลบ.ม.



ราคาน้ำมัน



ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑล

[การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน](#)

ค้นหาราคาน้ำมัน

กรุงเทพฯ



ภาคเหนือ



ภาคกลาง



2565

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

*ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	น้ำมันดีเซล B7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	น้ำมันดีเซล B20	น้ำมันดีเซล	น้ำมันดีเซล B7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85
29-03-2565 05:00	36.42	46.00	30.40	30.40	30.40	32.70
26-03-2565 05:00	36.42	46.50	30.40	30.40	30.40	33.20
23-03-2565 05:00	36.42	45.90	30.40	30.40	30.40	32.60
22-03-2565 05:00	36.42	45.30	30.40	30.40	30.40	32.00
17-03-2565 05:00	36.42	44.70	30.40	30.40	30.40	31.40
15-03-2565 05:00	36.42	45.70	30.40	30.40	30.40	32.40
10-03-2565 05:00	36.42	46.10	30.40	30.40	30.40	32.80
09-03-2565 05:00	36.42	45.30	30.40	30.40	30.40	32.00
08-03-2565 05:00	36.42	44.30	30.40	30.40	30.40	31.00
05-03-2565 05:00	36.42	43.70	30.40	30.40	30.40	30.40
04-03-2565 05:00	36.42	43.10	30.40	30.40	30.40	29.80
02-03-2565 05:00	36.22	42.50	30.20	30.20	30.20	29.20
01-03-2565 05:00	35.62	42.50	29.60	29.60	29.60	29.20

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

CAREER

ติดตามเราที่

ท่านสามารถรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PTT และขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ <http://pdpa.pttor.com>

ยินยอม

[Handwritten signatures and stamps]

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด กระบี่ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	กุมภาพันธ์
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,728.97
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,822.43
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,892.53
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,962.62
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,102.80
6	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.07
7	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	10.75
8	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดพิเศษ ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	11.21
9	อิฐมวลเบา ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.68
10	อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	2.62
11	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม. ทราบปก.	ก้อน	4.67
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,775.70
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,962.62
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,056.07
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,102.80
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,242.99
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	4,939.25
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,158.88
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	9,817.76
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	16,822.43
21	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	271.03
22	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	327.10
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	28,626.17
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	27,158.88
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	27,364.02
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	31,672.90
27	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม.	ตัน	30,654.21
28	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	27,897.20
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	26,626.17
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม. ตรา บลส.	ตัน	26,532.71
31	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม. ตรา บลส.	ตัน	26,271.03
32	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม. ตรา บลส.	ตัน	26,053.27

258 9/2/8. ✓

224	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม้ชิงชัน ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48
225	นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	70.09
226	ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 5 นิ้ว	กก.	55.04
227	ตะปูตอกโลหะชนิด ขนาด 3" - 4" ตรา NICE V	กก.	70.11
228	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	73.84
229	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.74
230	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.74
231	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	6.54
232	สลักเกลียว ขนาด 40 ซม.	ตัว	9.35
233	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	2.80
234	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.74
235	บานพับเหล็ก มีโน้ตตันระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	51.40
236	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	70.09
237	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	79.44
238	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว ตราวิทไธ	ชุด	84.11
239	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว ตราวิทไธ	ชุด	88.79
240	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว ตราช้าง	อัน	182.24
241	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว ตราช้าง	อัน	200.03
242	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,177.57
243	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,710.28
244	ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	341.12
245	แอลแอล ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	213.31
246	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	110.16
247	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 100 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	50.94
248	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	111.22
249	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	214.95
250	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	560.75
251	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	704.30
252	ดินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	364.49
253	ดินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	364.49
254	ดินย่อย เบอร์ 3 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	364.49
255	ดินย่อย เบอร์ 4 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	364.49
256	ดินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	607.48
257	ดินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	607.48
258	ดินปลูก ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	270.10
259	ดินสเปก	ตัน	261.68
260	ดินเหนียว ทราย ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	364.49
261	ดินในถุง ทราย ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	280.37
262	ดินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ตัน	261.68
263	ดินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	269.16

258 261.68



รูปภาพ ©2022 TerraMetrics ข้อมูลแผนที่ ©2022 5 กม.

ผ่าน ถนนหมายเลข 4 และ ถนน หมายเลข 4037	40 นาที 37.3 กม.
เส้นทางเร็วที่สุดในสภาพการจราจรปัจจุบัน	
ผ่าน กม.6017	47 นาที 38.2 กม.
ผ่าน ทางหลวงชนบท กระบี่ 1025	53 นาที 42.5 กม.

สำรวจตำบล เขาพนม

ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก ที่จอดรถ เพิ่มเติม


(Handwritten signatures)

ตารางค่าขนส่งวัสดุขุดสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรวมค่าพลังงาน (การใช้น้ำมันก๊าด 47 ลิตร)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.50	6.30	41	64.38	90.14	81	126.51	177.25
2	5.89	8.24	42	65.94	92.32	82	128.15	179.40
3	7.27	10.18	43	67.49	94.49	83	129.72	181.60
4	8.66	12.12	44	69.05	96.67	84	131.26	183.76
5	10.04	14.06	45	70.61	98.85	85	132.83	185.96
6	11.43	16.00	46	72.17	101.03	86	134.38	188.13
7	12.81	17.94	47	73.72	103.21	87	135.92	190.29
8	14.20	19.87	48	75.27	105.37	88	137.47	192.46
9	15.59	21.81	49	76.83	107.56	89	139.02	194.63
10	16.97	23.75	50	78.38	109.73	90	140.61	196.86
11	18.35	25.69	51	79.94	111.92	91	142.17	199.04
12	19.74	27.63	52	81.49	114.08	92	143.69	201.16
13	21.12	29.57	53	83.04	116.26	93	145.25	203.35
14	22.51	31.51	54	84.60	118.44	94	146.81	205.54
15	23.95	33.53	55	86.16	120.62	95	148.38	207.73
16	25.50	35.71	56	87.71	122.79	96	149.95	209.93
17	27.06	37.88	57	89.26	124.96	97	151.47	212.06
18	28.61	40.06	58	90.82	127.14	98	153.05	214.27
19	30.17	42.24	59	92.38	129.33	99	154.58	216.41
20	31.72	44.41	60	93.94	131.52	100	156.16	218.62
21	33.28	46.59	61	95.49	133.69	101	157.69	220.77
22	34.83	48.77	62	97.04	135.86	102	159.28	222.99
23	36.39	50.95	63	98.60	138.04	103	160.81	225.14
24	37.94	53.12	64	100.16	140.22	104	162.35	227.30
25	39.50	55.30	65	101.70	142.38	105	163.95	229.52
26	41.05	57.48	66	103.27	144.58	106	165.49	231.69
27	42.61	59.65	67	104.82	146.74	107	167.04	233.85
28	44.17	61.84	68	106.37	148.92	108	168.58	236.02
29	45.72	64.01	69	107.92	151.09	109	170.13	238.18
30	47.28	66.19	70	109.48	153.27	110	171.68	240.36
31	48.83	68.36	71	111.04	155.46	111	173.24	242.53
32	50.39	70.54	72	112.61	157.65	112	174.79	244.71
33	51.94	72.72	73	114.15	159.81	113	176.35	246.89
34	53.50	74.89	74	115.72	162.01	114	177.91	249.07
35	55.05	77.07	75	117.27	164.17	115	179.47	251.25
36	56.61	79.25	76	118.82	166.34	116	181.03	253.44
37	58.16	81.42	77	120.37	168.52	117	182.59	255.63
38	59.72	83.60	78	121.93	170.70	118	184.16	257.82
39	61.28	85.79	79	123.48	172.88	119	185.73	260.02
40	62.83	87.96	80	125.05	175.06	120	187.29	262.13

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๓,๓๗๓.๒๖ ลูกบาศก์เมตร สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายชอย ผิวจระจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม จำนวน ๑๐ สาย ระยะทาง ๕.๓๒๙ กิโลเมตร ในแปลงบริษัท เขาพนมแพลนเดชั่น จำกัด ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมค่าบดอัด) ๙๗๔,๙๐๕.๘๗ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าบาทแปดสิบบเจ็ดสตางค์)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
วัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) ปริมาณคิวหลวม พร้อมขนส่ง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว จำนวน ๓,๓๗๓.๒๖ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๙๗๔,๙๐๕.๘๗ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าบาทแปดสิบบเจ็ดสตางค์)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ราคาวัสดุก่อสร้าง จากการสืบราคาจากแหล่ง
 - คำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๑๓๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายอำพันธ์	สุพรรณานนท์	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๒. นางศมนวรรณ	ไชยเพชร	ตำแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายกฤษฎา	รอดเนียม	ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน	กรรมการ

 ๙๓/๕. ✓