

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๓,๑๐๑ ลูกบาศก์เมตร สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุก ในแปลงเกษตรกรรมในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลงที่ดิน No ๖๐๑ จำนวน ๑ สาย ระยะทางรวม ๑.๖๐๕ กิโลเมตร ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๗๑๐.๕๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทห้าสิบลสตางค์)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕
วัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) ปริมาณคิวหลวม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว จำนวน ๓,๑๐๑ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๔๙๗,๗๑๐.๕๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทห้าสิบลสตางค์)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ราคาวัสดุก่อสร้าง จากการสืบราคาจากแหล่ง
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายอำพันธ์ สุพรรณานนท์	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๒. นางกุลธิดา ดวงภักดี	ตำแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายกฤษฎา รอดเนียม	ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน	กรรมการ

๐๑๘

๗/๑๐๓๖

ร่างขอบเขตของงาน
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๓,๑๐๑ ลูกบาศก์เมตร
สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุก ในแปลงเกษตรกรรมในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๖/๒๕๕๙
แปลงที่ดิน No ๖๐๑ ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ สาย ระยะทางรวม ๑.๖๐๕ กิโลเมตร

.....

จังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่) มีความประสงค์จะดำเนินการซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๓,๑๐๑ ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น ๙๕% ปริมาณ ๒,๐๖๗.๒๔ ลูกบาศก์เมตร) สำหรับดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรมในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลงที่ดิน No ๖๐๑ ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ สาย ระยะทางรวม ๑.๖๐๕ กิโลเมตร (ส.ป.ก.ดำเนินการเอง) ตามแบบเลขที่ ๓๕๐๑๑๐๒-๐๑๘-๖๕ ซึ่งวัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่รายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงานฯ ดังนี้

๑. ความเป็นมา

แผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรมในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลงที่ดิน No ๖๐๑ จำนวน ๑ สาย ระยะทางรวม ๑.๖๐๕ กิโลเมตร ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแบบเลขที่ ๓๕๐๑๑๐๒-๐๑๘-๖๕ ในลักษณะการดำเนินการเอง (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดำเนินการเอง)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในการเข้า-ออกพื้นที่ และขนถ่ายผลผลิตออกสู่ตลาด

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๕ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๖ เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายวัสดุดังกล่าว

/๔. ระยะเวลา ...

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน ๕ วัน โดยกำหนดเวลาส่งมอบเป็น ๑ งวด จำนวน ๓,๑๐๑ ลูกบาศก์เมตร

หรือตามที่จังหวัดกระบี่ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขายให้ดำเนินการส่งมอบ ผู้ขายจะต้องส่งมอบตามจำนวนให้ครบถ้วนและตามสถานที่ที่กำหนดในพื้นที่ความรับผิดชอบ (ตามแบบเลขที่ ๓๕๐๑๑๐๒-๐๑๘-๖๕ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่) ในวันเวลาราชการ โดยมีหนังสือแจ้งก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๕. วงเงินในการจัดหา

วัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) ปริมาณคิวหลวม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว จำนวน ๓,๑๐๑ ลูกบาศก์เมตร

เป็นเงิน ๔๙๗,๗๑๐.๕๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทห้าสิบสตางค์)

รายละเอียดคุณสมบัติหินคลุก เป็นวัสดุพื้นทาง (BASE)

๑. วัสดุหินคลุกต้องเป็นหินไม่มวลรวม ที่มีเนื้อแข็ง เหนียว สะอาด ไม่มีฝุ่น และปราศจากวัสดุอื่นเจือปน วัสดุจำพวก SHALE ห้ามนำมาใช้ มีขนาดคละที่ดีซึ่งได้จากวิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผ่านตะแกรงแบบล้าง (AASHTO T๑๑ และ AASHTO T๒๗) ต้องมีขนาดคละตามตารางดังนี้


ขนาดของตะแกรง มิลลิเมตร	ร้อยละที่ผ่านตะแกรงโดยมวล		
	ชนิด ก.	ชนิด ข.	ชนิด ค.
๕๐ (๒ นิ้ว)	๑๐๐	๑๐๐	-
๒๕.๐ (๑ นิ้ว)	-	๗๕ - ๙๕	๑๐๐
๙.๕ (๓/๘ นิ้ว)	๓๐ - ๖๕	๔๐ - ๗๕	๕๐ - ๘๕
๔.๗๕ (เบอร์ ๔)	๒๕ - ๕๕	๓๐ - ๖๐	๓๕ - ๖๕
๒.๐๐ (เบอร์ ๑๐)	๑๕ - ๔๐	๒๐ - ๔๕	๒๕ - ๕๐
๐.๔๒๕ (เบอร์ ๔๐)	๘ - ๒๐	๑๕ - ๓๐	๑๕ - ๓๐
๐.๐๗๕ (เบอร์ ๒๐๐)	๒ - ๘	๕ - ๒๐	๕ - ๑๕

๒. ส่วนละเอียดที่ผ่านตะแกรง ๐.๐๗๕ มิลลิเมตร (เบอร์ ๒๐๐) จะต้องไม่มากกว่าสองในสาม (๒/๓) ของส่วนละเอียดที่ผ่านตะแกรง ๐.๔๒๕ มิลลิเมตร (เบอร์ ๔๐)

๓. มีค่าความสึกหรอ ซึ่งได้จากวิธีการทดลองหาค่าความสึกหรอของมวลรวมหยาบโดยใช้เครื่อง LOS ANGELES ABRASION (AASHTO T๙๖) ไม่เกินร้อยละ ๔๐

๔. มีค่าของส่วนไม่คงทน (LOSS) ซึ่งได้จากวิธีการทดลองหาค่าความคงทนของมวลรวม LOSS IN SOUNDNESS TEST (AASHTO T๑๐๔) โดยใช้สารละลายโซเดียมซัลเฟต จำนวน ๕ รอบ แล้วไม่เกินร้อยละ ๙ หรือไม่เกินร้อยละ ๑๘ ถ้าใช้สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต จำนวน ๕ รอบ

/๕. มีค่า ...

Handwritten signature and a blue circular official stamp.

๕. มีค่า CBR ซึ่งได้จากวิธีการทดสอบหาค่า CBR (AASHTO T๑๙๓) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ที่ความแน่นแห้งของการบดอัดร้อยละ ๙๕ ของความแน่นแห้งสูงสุดที่ได้จากวิธีการทดสอบ COMPACTION TEST แบบสูงกว่ามาตรฐาน (AASHTO T๑๘๐) หรือไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในรูปแบบ หรือรายการก่อสร้าง

๖. มีค่าขีดเหลว (LIQUID LIMIT) ไม่เกินร้อยละ ๒๕

๗. มีค่าดัชนีพลาสติก (PLASTIC INDEX) ไม่เกินร้อยละ ๖

การส่งมอบ

๑. ผู้ขายจะต้องทำการป้องกันฝุ่นละออง และเศษวัสดุในการจัดส่งมิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
๒. การตรวจรับอาจจะทำได้โดยการวัดจากปริมาตรของรถที่บรรทุก และจากน้ำหนักของวัสดุที่ทำการบรรทุกอยู่ขณะนั้น
๓. ให้ส่งมอบของที่มีหลักฐานการส่งมอบ ตรวจรับและทดสอบมาตรฐานถูกต้องเรียบร้อยเพื่อขอเบิกเงิน
๔. การจ่ายเงินผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
๕. กรณีผู้ขายได้ส่งสินค้าเกินจำนวนที่ตกลงให้เบิกเงินได้เฉพาะตามที่ตกลงเท่านั้น และส่วนที่เกินทั้งหมดให้ตกเป็นของจังหวัดกระบี่ โดยไม่เรียกร้องเป็นค่าใช้จ่ายใดๆอีก

มาตรฐานการทดสอบวัสดุ

๑. การชักตัวอย่างผู้ซื้อจะสุ่มชักตัวอย่างไม่เกิน ๔๐ ลิตร จำนวน ๑ ตัวอย่าง และ ผู้ขายจะต้องรับภาระในการนำส่งตัวอย่างรวมทั้งค่าบริการในการทดสอบหรือให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๒. การทดสอบทั่วไปให้เป็นไปตามรายการมาตรฐานงานทาง ทล.-ม. ๒๐๑/๒๕๔๔ และต้องผ่านเกณฑ์โดยการทดสอบของหน่วยงานราชการ โดยจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่) เป็นผู้นำส่งทดสอบ และผู้ขายออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

008
๗/๑๑/๒๕๖๒

๑. งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)

= ๑๖๐.๕๐ บาท/ลบ.ม.

รวม

= ๑๖๐.๕๐ บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว=.....x ๑.๕๐

=.....บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทาง (หินคลุก) : ผสม (Blend).....)

=.....บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทาง (หินคลุก) : บดทับ

=.....บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม =+.....+.....

=.....บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน

=.....บาท/ลบ.ม.

008

๗/๑๐๖๖๖



ราคาน้ำมัน

☐ ราคาน้ำมันขายปลีกภาค

☒ ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑล

ค้นหาราคาน้ำมัน

กรุงเทพมหานคร

กิโลเมตร

2565

ค้นหา

☐ การส่งออกนอกประเทศ

ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล ประจำปี พ.ศ. 2565

หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร

วันที่ - เวลา	*ราคาน้ำมันรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)							
	Diesel B20	Diesel	Diesel B7	E85	E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน B7
20-09-2565 06:00	34.94	34.94	34.94	31.94	33.34	34.18	34.45	41.86
17-09-2565 06:00	34.94	34.94	34.94	32.54	34.34	35.18	35.45	42.86
14-09-2565 06:00	34.94	34.94	34.94	32.74	34.74	35.58	35.85	43.26
10-09-2565 06:00	34.94	34.94	34.94	32.24	34.24	35.08	35.35	42.76
07-09-2565 06:00	34.94	34.94	34.94	32.64	34.34	35.08	35.95	43.36
03-09-2565 06:00	34.94	34.94	34.94	31.84	34.04	34.88	35.15	42.56
02-09-2565 06:00	34.94	34.94	34.94	32.34	34.84	35.08	35.95	43.36

โออาร์ ดีทอีมีระบบคุกกี้บนเว็บไซต์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ***คุกกี้** เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้น โดยที่คุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้ เช่น ชื่อของคุณ หรือข้อมูลการตั้งค่าที่คุณเลือกไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณได้ นอกจากนี้ คุกกี้ยังสามารถใช้ในการติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ได้ เพื่อช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

คุกกี้

คุกกี้

X

04/9

07/09/2565

ราคาค่าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาสินค้า ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด กระบี่ เดือนสิงหาคม ปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	สิงหาคม
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปดเหลี่ยม 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,728.97
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปดเหลี่ยม 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,822.43
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปดเหลี่ยม 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,892.53
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปดเหลี่ยม 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,962.62
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปดเหลี่ยม 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,102.80
6	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.54
7	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	10.75
8	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	11.21
9	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.73
10	อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	2.62
11	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม. ทราบลก.	ก้อน	4.67
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,775.70
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,962.62
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,056.07
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,102.80
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,242.99
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	4,939.25
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,158.88
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	9,817.76
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	16,822.43
21	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	271.03
22	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	327.10
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	30,310.28
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	30,528.04
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	29,468.22
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	34,364.49
27	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	33,167.29
28	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	27,408.41

003
7/10/2565

29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ครา บลส.	ตัน	27,889.72
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม. ครา บลส.	ตัน	27,835.51
31	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม. ครา บลส.	ตัน	27,665.42
32	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. ครา บลส.	ตัน	27,408.41
33	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	46.73
34	เหล็กฉาก หมา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	373.83
35	เหล็กฉาก หมา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	523.36
36	เหล็กฉาก หมา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	682.24
37	เหล็กฉาก หมา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	890.65
38	เหล็กฉาก หมา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,000.00
39	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หมา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ ท่อน	ท่อน	732.71
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หมา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	814.02
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หมา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	1,155.14
42	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หมา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	862.62
43	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หมา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	1,279.44
44	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หมา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ท่อน	676.64
45	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หมา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	191.59
46	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หมา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	467.29
47	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หมา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	700.93
48	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หมา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	887.85
49	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	277.57
50	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	379.44
51	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	388.79
52	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	471.97
53	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	635.51
54	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	785.05
55	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,196.26
56	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3 นิ้ว	ท่อน	1,448.60
57	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 4 นิ้ว	ท่อน	2,079.44
58	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	15.89
59	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	19.63
60	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว	อัน	33.64
61	ข้อต่อเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	15.89
62	ข้อต่อเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	25.23

026

7/10/2561

243	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง คราซ้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	3,205.61
244	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง คราเสื่อ	ตัน	2,897.20
245	ฟลีนไคท์ เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. คราเชลล์	กระป๋อง	341.12
246	แซตแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	273.37
247	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม คราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	119.16
248	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 100 กรัม คราซ้าง	กระป๋อง	50.94
249	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม คราซ้าง	กระป๋อง	111.22
250	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม คราซ้าง	กระป๋อง	214.95
251	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	560.75
252	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	794.39
253	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	364.49
254	หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	364.49
255	หินย่อย เบอร์ 3 ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	364.49
256	หินย่อย เบอร์ 4 ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	364.49
257	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	607.48
258	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	607.48
259	หินคลุก ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	281.78
260	หินสเปก	ตัน	280.37
261	หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม.	ลบ.ม.	364.49
262	หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงไม้	ตัน	280.37
263	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ตัน	280.37
264	หินฝุ่น ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	291.59
265	ก้อนน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	84.11
266	ก้อนน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	98.13
267	ก้อนน้ำบอดสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	148.60
268	ก้อนย่ำล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	306.08
269	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลาง สูง 33 ซม. คก. 80 ซม.	อัน	140.19
270	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป คก. 80 ซม.	อัน	121.50
271	สายไฟฟ้า VAF สายเบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร คราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,355.14
272	สายไฟฟ้า VAF สายเบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร คราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,915.89
273	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง คราเนชั่นแนล	อัน	27.10
274	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง คราเนชั่นแนล	อัน	51.40
275	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา คราเนชั่นแนล	อัน	13.09
276	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ คราฟิลิปส์	อัน	74.77
277	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ คราฟิลิปส์	อัน	14.02
278	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ คราฟิลิปส์	หลอด	58.41

0.98


7/10/2561

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ


ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	3.14	4.40	41	53.80	75.32	81	105.92	148.29
2	4.34	6.07	42	55.11	77.15	82	107.21	150.10
3	5.53	7.75	43	56.40	78.97	83	108.53	151.94
4	6.73	9.42	44	57.71	80.79	84	109.82	153.75
5	7.93	11.10	45	59.01	82.62	85	111.13	155.59
6	9.12	12.77	46	60.32	84.45	86	112.43	157.40
7	10.32	14.45	47	61.62	86.27	87	113.73	159.22
8	11.52	16.12	48	62.92	88.08	88	115.03	161.04
9	12.71	17.80	49	64.22	89.91	89	116.33	162.86
10	13.91	19.47	50	65.53	91.74	90	117.65	164.71
11	15.11	21.15	51	66.83	93.56	91	118.96	166.54
12	16.30	22.82	52	68.13	95.38	92	120.24	168.33
13	17.50	24.50	53	69.43	97.20	93	121.54	170.16
14	18.70	26.18	54	70.73	99.03	94	122.85	171.99
15	19.93	27.90	55	72.04	100.86	95	124.16	173.82
16	21.23	29.72	56	73.34	102.68	96	125.47	175.66
17	22.53	31.55	57	74.64	104.50	97	126.76	177.46
18	23.84	33.37	58	75.94	106.32	98	128.07	179.30
19	25.14	35.20	59	77.25	108.15	99	129.36	181.10
20	26.44	37.02	60	78.56	109.98	100	130.68	182.95
21	27.75	38.84	61	79.86	111.80	101	131.96	184.75
22	29.05	40.67	62	81.16	113.62	102	133.29	186.60
23	30.35	42.49	63	82.46	115.45	103	134.58	188.41
24	31.65	44.31	64	83.77	117.28	104	135.87	190.22
25	32.96	46.14	65	85.06	119.09	105	137.20	192.08
26	34.26	47.96	66	86.37	120.92	106	138.49	193.89
27	35.56	49.79	67	87.67	122.74	107	139.79	195.70
28	36.87	51.61	68	88.97	124.56	108	141.09	197.52
29	38.17	53.43	69	90.27	126.38	109	142.39	199.34
30	39.47	55.26	70	91.58	128.21	110	143.69	201.16
31	40.77	57.08	71	92.89	130.04	111	144.99	202.98
32	42.08	58.91	72	94.19	131.87	112	146.29	204.81
33	43.38	60.73	73	95.49	133.68	113	147.59	206.63
34	44.68	62.55	74	96.80	135.52	114	148.90	208.46
35	45.98	64.38	75	98.10	137.34	115	150.20	210.29
36	47.29	66.20	76	99.40	139.16	116	151.51	212.12
37	48.59	68.02	77	100.70	140.98	117	152.82	213.95
38	49.89	69.85	78	102.00	142.80	118	154.13	215.78
39	51.20	71.68	79	103.31	144.63	119	155.44	217.62
40	52.50	73.50	80	104.61	146.46	120	156.71	219.40





ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมือง กระบี่ 16.9 กม., 25 นาที
 กระบี่ 81000 ถึง ตำบล กระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000



รูปภาพ ©2022 CNES / AirbusLandsat / CopernicusMaxar Technologiesข้อมูลแผนที่ ©2022 2 กม.

ศาลากลางจังหวัดกระบี่

9/10 ถนนอุตรกิจ ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ 81000

เดินทางต่อไปทาง ถนนหมายเลข 411

- ↑ 1. มุ่งหน้าทางเหนือ 1 นาที (160 เมตร)
- ↪ 2. เลี้ยวขวา ไปยัง ถนนหมายเลข 411 54 เมตร
- 110 เมตร

ขับจาก ถนนหมายเลข 4 ไป ตำบล กระบี่น้อย

- ↩ 3. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 411 22 นาที (15.9 กม.)
- ⓘ ผ่าน SHOWROOM GPX (อีก 3.0 กม. ทางซ้าย)
- ↪ 4. เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนหมายเลข 4 5.1 กม.
- ↩ 5. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 1025/กบ.1025 6.1 กม.
- ⓘ เดินทางต่อไปตามเส้นทาง กบ.1025 4.6 กม.

ขับไปยังจุดหมายของคุณ

- ↪ 6. เลี้ยวขวา 2 นาที (850 เมตร)
- 300 เมตร

↖ 7. เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย

500 เมตร

↑ 8. วิ่งตรงต่อไป

📍 ปลายทางจะอยู่ทางขวา

17 เมตร

ตำบล กระบี่น้อย

อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000

๐๑.๖
๖/๑๖/๖๖