



ขั้นตอนการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (ชั่วคราว) เพื่อสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขตปฎิรูปที่ดิน



รายการวัสดุ


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	หมวดงานโครงสร้าง		
1	ไม้ไผ่ขนาด Ø 3" - 4" ความยาว 6 เมตร	26.00	ท่อน
2	ปูนซีเมนต์	14.00	ถุง
3	ทรายหยาบ	4.50	ลบ.ม.
4	ตะปูตอกไม้ ขนาด 5"	2.50	กก.
5	กระสอบทราย 18" x 30"	130.00	ใบ
6	เชือกไยยักซ์ ขนาด 5 มม.	265.00	ม.

เตรียมพื้นที่สำหรับก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (ชั่วคราว)




ความสูงไม้สำหรับทำสันฝาย

ทิศทางการไหลของน้ำ




ไม้ไผ่ Ø 3-4 นิ้ว




หมายเหตุ ความสูงไม้ทำสันฝายไม้วัดรวมส่วนที่ฝังดิน (ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร)


การปักไม้สำหรับโครงฝาย




การปักไม้สำหรับโครงฝาย



การปักไม้สำหรับโครงฝาย




การปักไม้สำหรับโครงฝาย



ทิศทางการไหลของน้ำ

ชั้นที่ 4 เรียงกระสอบทราย




หมายเหตุ วัสดุที่บรรจุในกระสอบทรายคือทรายผสมซีเมนต์


อัตราส่วน ซีเมนต์ : ทราย , 1 : 10

ภาพแสดงการจัดเรียงกระสอบทราย


(ภาพตัด ก - ก)




เรียงกระสอบทรายเป็นชั้นๆ จนเต็ม




ใส่ไม้ยึดหลักไม้สำหรับโครงฝาย




การปักไม้สำหรับโครงฝายชั้นที่ 2




การปักไม้สำหรับโครงฝายชั้นที่ 2





เรียงกระสอบทรายแกนฝายชั้นที่ 2





ใส่คานยึดหลักไม้สำหรับโครงฝาย






ปรับแต่งดินข้างตลิ่งแกนฝายให้เรียบร้อย



ปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่งลำห้วยเพื่อป้องกันการพังทลาย







Q & A

- ในกรณีที่จุดที่ตั้งโครงการไม่เป็นตามเงื่อนไขการก่อสร้างจะอย่างไร
 - ให้ ส.ป.ก.จังหวัดร่วมกับผู้นำชุมชนและเกษตรกร สำรวจหาจุดที่ตั้งโครงการใหม่ที่เหมาะสมเป็นไปตามเงื่อนไขการก่อสร้างโครงการ
- ในกรณีจุดที่ตั้งโครงการขนาดลำห้วยกว้างกว่าขนาดที่กำหนดในแบบก่อสร้างจะก่อสร้างได้หรือไม่
 - ในกรณีขนาดลำห้วยมีขนาดใหญ่กว่าแบบก่อสร้างไม่มาก (ไม่ควรเกิน 1 เมตร) สามารถดำเนินการก่อสร้างได้
- ในกรณีจุดที่ตั้งโครงการขนาดลำห้วยเล็กกว่าหรือแคบกว่าขนาดที่กำหนดในแบบก่อสร้างจะก่อสร้างได้หรือไม่
 - ในกรณีขนาดลำห้วยมีขนาดเล็กกว่าแบบก่อสร้างสามารถดำเนินการก่อสร้างได้

Q & A

- ในกรณีที่มีการก่อสร้างใช้เวลามากกว่าที่ ส.ป.ก.กำหนดจะทำอย่างไร
 - ให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ ส.ป.ก. ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกิดนี้
- ในกรณีที่มีการก่อสร้างใช้วัสดุมากกว่าที่ ส.ป.ก.ให้มาจะทำอย่างไร
 - เกษตรกรผู้รับผลประโยชน์หรือผู้นำชุมชนจะต้องจัดหาวัสดุในส่วนที่เกินมาก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
- ในกรณีการก่อสร้างภายในจังหวัดเดียวกันสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างระหว่างฝ่ายแต่ละจุดได้หรือไม่
 - สามารถปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างภายในจังหวัดเดียวกันได้ แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ ส.ป.ก.จังหวัดได้รับ