



ประกาศจังหวัดนครพนม
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๑ รายการ

จังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน ๑ ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดนครพนม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม (ส.ป.ก.นครพนม) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม (ส.ป.ก.นครพนม) ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.alro.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๕๑๑๕๘๗ , ๐๔๒-๕๑๕๕๐๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายเจริญชัย พรรณภาพ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม

กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ๑ ชุด ประกอบด้วย

๑. กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน ๑ ตัว
๒. แบตเตอรี่ NiMH หรือ Li-ion ที่ติดกับตัวกล้อง จำนวน ๒ ชุด พร้อมอุปกรณ์ชาร์ตไฟ ๑ ชุด
๓. ปริซึมดวงเดียวพร้อมเป้าเล็ง และแท่นตั้งแบบมีช่องมองดิ่ง จำนวน ๒ ชุด
๔. ปริซึมดวงเดียวพร้อมเป้าเล็ง และหลักโพลแบบมีระดับฟองกลม จำนวน ๒ ชุด
๕. ขาตั้งกล้อง จำนวน ๓ ชุด
๖. อุปกรณ์ปรับแก้กล้อง เข็มทิศ เทอร์โมมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และถุงคลุมป้องกันน้ำสำหรับกล้องและปริซึม อย่างละ ๑ ชุด
๗. สายสัญญาณสำหรับเชื่อมต่อกับตัวกล้องและคอมพิวเตอร์พร้อม Software จำนวน ๑ ชุด

ลักษณะเฉพาะ

เป็นกล้องที่วัดมุมและวัดระยะอยู่ในเครื่องเดียวกันและใช้แกนร่วมกัน (Total Station) โดยมี คุณลักษณะเฉพาะตามหัวข้อต่อไปนี้

๑. ระบบกล้องเล็งที่หมาย (Telescope system)

- ๑.๑. ภาครับและภาคส่งของเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์ถูกประกอบอยู่ในกล้องเล็งสำหรับวัดมุมซึ่งมีแกนร่วมกัน และสามารถหมุนได้รอบตัว (fully transiting coaxial edm transmitting and receiving optics)
- ๑.๒. เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องเล็ง (Objective Aperture) มีขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๕ มิลลิเมตร มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๓๐ เท่า ให้ภาพหัวตั้ง
- ๑.๓. สามารถให้ภาพกว้าง ๒๖ เมตร ที่ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
- ๑.๔. มีระบบให้แสงสว่างภายใน (Recticle illumination) สามารถปรับได้

๒. ระบบการวัดมุม (Angle Measurement)

- ๒.๑. การวัดมุมใช้ระบบ Absollute Reading หรือ Absolute Rotary แสดงค่ามุมได้ทันทีเมื่อเปิดเครื่อง
- ๒.๒. ค่ามุมราบและมุมดิ่งน้อยที่สุดที่สามารถอ่านได้ (Smallest Unit Displayed) ๑ ฟลิปดา หรือดีกว่า
- ๒.๓. ความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดมุมราบและมุมดิ่ง ๕ ฟลิปดาหรือดีกว่า
- ๒.๔. สามารถอ่านค่ามุมสูงได้โดยอัตโนมัติ (Automatic Vertical Indexing) โดยมีช่วงการทำงานของ Pendulum + ๖ ลิปดา หรือกว้างกว่า
- ๒.๕. ความไวของหลอดระดับฟองกลม ที่ฐานกล้อง ๑๐ ลิปดา / ๒ มม. หรือดีกว่า และหลอดระดับฟองยาว ความไวไม่เกิน ๓๐ ฟลิปดา / ๒ มม. หรือเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ความละเอียดเทียบได้ กับหลอดระดับฟองยาว
- ๒.๖. มีกล้องส่องหัวหมุด (Optical Plummet) ซึ่งมีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๓ เท่า สามารถปรับความคมชัดได้ ระยะชัดใกล้สุดไม่เกิน ๐.๓๐ เมตร
- ๒.๗. COMPENSATOR เป็นแบบ DUAL- AXIS หรือดีกว่า

๓. ระบบการวัดระยะ (Distance Measurement)

- ๓.๑. ในสภาวะการทำงานปกติ ซึ่งมีทัศนวิสัยประมาณ ๒๐ กิโลเมตร สามารถใช้วัดระยะได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ เมตร โดยใช้ปริซึม ๑ ดวง และวัดระยะได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ เมตร โดยใช้ปริซึม ๓ ดวง และใช้วัดระยะกับ Prism Sheet ได้ในช่วงระยะ ๓๐๐ ถึง ๕๐๐ เมตร และสามารถวัดแบบ REFLECTORLESS ใช้พื้นสะท้อนสีขาว ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
- ๓.๒. มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของการวัดระยะ
 $\pm(2 \text{ mm.} + 2 \text{ ppm. ของ ระยะทางที่วัดได้})$ ในการวัดระยะแบบใช้ดวงปริซึม
 $\pm(3 \text{ mm.} + 2 \text{ ppm. ของระยะทางที่วัดได้})$ ในการวัดระยะแบบ Reflectorless
- ๓.๓. สามารถแสดงค่าการวัดระยะทางได้ทั้งระบบเมตริกและระบบอังกฤษ โดยมีปุ่มควบคุมการวัดระยะ และแสดงค่าการวัดระยะทางได้ไม่น้อยกว่า ๗ หลัก อ่านค่าได้ละเอียดถึงหน่วยมิลลิเมตร
- ๓.๔. สามารถที่จะปรับแก้ค่าหักเหของคลื่นในชั้นบรรยากาศ (Atmospheric Correction) โดยการป้อนค่าอุณหภูมิและความกดอากาศ
- ๓.๕. สามารถปรับแก้ค่าคงที่ของปริซึม (Prism Constant Correction) โดยการป้อนค่าให้ปรากฏที่จอภาพ (Display)
- ๓.๖. มีระบบสัญญาณแสดงคลื่นแสงที่สะท้อนกลับในแนวเล็งของกล้อง
- ๓.๗. สามารถวัดระยะได้ ๑.๕ ถึง ๕๐๐ เมตร โดยไม่ต้องใช้ปริซึม

๔. ระบบควบคุม ระบบการแสดงผล และการถ่ายทอดข้อมูล

- ๔.๑. มีหน้าจอแสดงผลค่ามุมราบ มุมตั้ง ระยะทางราบ ระยะทางลาด ค่าความสูงต่างและค่าพิกัดได้บนจอแสดงผลทั้งสองด้าน
- ๔.๒. มีหน้าจอควบคุมการปฏิบัติงาน แสดงผลการรังวัดและผลการคำนวณ และปุ่มควบคุมการทำงานเหมือนกันทั้งสองด้าน
- ๔.๓. สามารถใช้งานร่วมกับคีย์บอร์ดชนิดไร้สายได้
- ๔.๔. สามารถป้อนค่ามุมราบได้ทุกค่าและปรับให้เป็นการวัดตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาได้
- ๔.๕. สามารถบันทึกข้อมูลผลการรังวัดในสนามลงในหน่วยความจำภายในตัวเครื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ จุดรังวัด
- ๔.๖. สามารถบันทึกข้อมูลจากตัวเครื่องลงในอุปกรณ์บันทึกความจำ (memory card) แบบภายนอกได้โดยตรง
- ๔.๗. สามารถเรียกดูข้อมูลที่ทำการบันทึกได้ที่จอภาพของตัวกล้องโดยตรง
- ๔.๘. สามารถถ่ายทอดข้อมูลที่บันทึกจากตัวกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกความจำได้โดยตรงและสามารถทำงานร่วมกับระบบที่ ส.ป.ก. ใช้งานอยู่ได้ทันที
- ๔.๙. มีมาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP66 หรือดีกว่า
- ๔.๑๐. ตัวกล้องสามารถตรวจสอบสถานะของกล้องหมายเลขกล้อง, ตำแหน่งพิกัดของกล้องรวมถึงสามารถส่งล๊อคกล้องให้ไม่สามารถทำงานได้ ผ่านทาง WEB INTERFACE

๕. ความสามารถพื้นฐานและการคำนวณโดยโปรแกรมพิเศษ

- ๕.๑. มีโปรแกรมพิเศษภายในกล้องในการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนทางราบและทางตั้งได้โดยอัตโนมัติ เมื่อส่องที่หมายด้วยกล้องหน้าซ้ายและหน้าขวา
- ๕.๒. สามารถป้อนค่าความสูงของกล้อง, ความสูงของที่หมายเล็ง, ค่าพิกัดทางราบและทางตั้ง(N,E,Z)ของจุดตั้งกล้อง จุดตรงหน้าและจุดตรงหลัง ตัวเครื่องสามารถคำนวณแสดงมุม AZIMUTH ได้
- ๕.๓. สามารถวัดและแสดงค่าพิกัดของเป้าหมายได้เป็นระบบ ๓ มิติ (3 dimensional co-ordinate measurement)
- ๕.๔. มีระบบชี้จุดที่หมาย (Laser Pointer)
- ๕.๕. มีระบบแสง Laser ที่สามารถส่องผ่านกิ่งไม้ หรือรั้วตาข่ายได้
- ๕.๖. เมื่อย้ายจุดตั้งกล้องไปยังจุดตรงหน้าหรือตรงหลัง สามารถเปลี่ยนค่าพิกัดจุดตรงหน้าหรือตรงหลังเดิม เป็นจุดตั้งกล้องได้
- ๕.๗. สามารถวัดความสูงของจุดที่ไม่สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ (Remote Elevation Measurement) และวิธี TWO DISTANCE OFF-SET
- ๕.๘. วัดระยะระหว่างจุดที่มีสิ่งกีดขวางแนวเล็งได้ (Missing Line Measurement) พร้อมทั้งแสดง ค่าระยะราบ, ระยะลาดและความสูงต่าง
- ๕.๙. กำหนดจุดที่ต้องการได้ โดยการใช้มุมราบ, ระยะและค่าพิกัด
- ๕.๑๐. มีสัญญาณหรือระบบเตือนที่ทำให้สามารถตรวจสอบระดับพลังงานของแบตเตอรี่ได้
- ๕.๑๑. มีระบบแสงที่สามารถหาแนวเล็งจากจุดตั้งปริซึมไปยังจุดตั้งกล้องได้รวดเร็ว (Guide Light)

๖. อุปกรณ์ประกอบประจำกล้องสำรวจแบบประมวลผล (ต่อ ๑ ชุด)

- ๖.๑. ตัวกล้อง ๑ เครื่องบรรจุในกล่องที่แข็งแรงพร้อมสายสะพาย
- ๖.๒. แบตเตอรี่แบบประจุไฟใหม่ได้ ชนิด Li-on จำนวน ๒ ชุด สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อ ๑ ชุด พร้อมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๓. มีอุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดเดียวกับที่ใช้กับกล้อง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ GB.
- ๖.๔. ขาตั้งกล้องปรับความสูงชนิดอลูมิเนียม ยึดห้อยเดียวกับตัวกล้อง จำนวน ๓ ชุด
- ๖.๕. เครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๖. ปริซึมสะท้อนแสงชนิด ๑ ดวง พร้อมเป้าเล็ง (Target Plate) แทนตั้งชนิดมีช่องมองตั้งและระดับฟองยวามีฐานประกอบกับตัวแทนตั้งปริซึม อุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับกล้องหลัก บรรจุในกล่องแข็งแรง ทนทานจำนวน ๒ ชุด
- ๖.๗. ปริซึมสะท้อนแสงชนิด ๑ ดวง พร้อมหลักขาวแดงยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร เลื่อนขึ้นลงได้มีตัวเลขบอกความสูงมีข้อต่อและระดับน้ำฟองกลมทั้งหมดต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับกล้องหลัก บรรจุในวัสดุกันกระแทกอย่างดี จำนวน ๒ ชุด
- ๖.๘. ปริซึม Sheet ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐x๒๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ดวง จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๙. มีคู่มือการใช้และบำรุงรักษากล้องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ ๑ ชุด

เงื่อนไข

๑. บริษัทฯ จะต้องกรอรายละเอียด คุณสมบัติเครื่องมือสำรวจรังวัดที่เสนอขายตามแบบที่ ส.ป.ก.กำหนดให้ครบถ้วน มิฉะนั้นส.ป.ก. จะไม่พิจารณาคุณสมบัติในการเข้าประมูลโดยวิธีการ ตามระเบียบพัสดุในขั้นต่อไป
๒. บริษัทฯ เสนอกล้องวัดมุมชนิดประมวลผล (TOTAL STATION) ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้มีการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องของชนิดดังกล่าว โดยมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศ
๓. บริษัทฯ ต้องแสดงรายละเอียดเครื่องมือสำรวจชนิดต่าง ๆ ด้วยเอกสารหรือแคตตาล็อกที่แสดงรูป และคุณลักษณะเฉพาะของกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมพร้อมอุปกรณ์
๔. บริษัทฯ ต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องและความเสียหายของอุปกรณ์อันเกิดจากความบกพร่อง ของบริษัทผู้ผลิตสินค้ารวมทั้งรับประกันการตรวจซ่อมอุปกรณ์ทุกรายการจากสาเหตุดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันตรวจรับของ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
๕. บริษัทฯ ต้องเสนอเครื่องมือสำรวจชนิดต่าง ๆ รุ่นใหม่ล่าสุดจากโรงงานผลิต ในทวีปอเมริกา ยุโรป หรือในประเทศญี่ปุ่น และไม่เคยใช้งานมาก่อน
๖. บริษัทฯ จะต้องสาธิตแนะนำและอบรมวิธีใช้เครื่องมือสำรวจชนิดต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ จนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้ปฏิบัติงานได้
๗. บริษัทฯ จะต้องมีหนังสือรับรองศูนย์ซ่อมบำรุง ปรับแก้กล้อง ภายในประเทศที่มีมาตรฐานรับรองคุณภาพ ISO9001 หรือดีกว่า เพื่อความมั่นใจในเรื่องการให้บริการหลังการขาย โดยมีหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง
๘. บริษัทฯ ต้องจัดส่งอุปกรณ์ทุกชนิดภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

ลงชื่อ

(นายอาภรณ์ อุดมบุญญานุภาพ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายอิทธิพัทธ์ ตระการสิริพล)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายพิษณุ นิมสังค์)

กรรมการ

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒ / ๒๕๕๖

ตามประกาศจังหวัดนครพนม

ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖

.....

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัดนครพนม”
มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน ๑ ชุด

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน “หลักประกันสัญญา”

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทาง
ราชการ

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกของ
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

/(๒) ในกรณีผู้เสนอราคา...

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมการค้า สำเนาบัตรประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเชื้อสายชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๓) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๒) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา ให้ชัดเจนจำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขีดลบหรือแก้ไข หากมีการขีดลบ แก้ไข ตก เติมเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอและจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดนครพนม จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคลหากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแค็ตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคา ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจำหน่ายซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยระบุไว้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๒ /๒๕๕๖” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นของสอบราคาแล้วจะไม่รับของสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา ว่ามีผู้เสนอราคาระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ที่ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคา ของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลา การเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่ากรยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๕.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัดนครพนม จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวมทั้งสิ้นที่ปรากฏไว้ในใบเสนอราคา

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นของสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดนครพนม เท่านั้น

๕.๓ จังหวัดนครพนม สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของสำนักงาน

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการ ขุด ลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินใจการสอบราคาหรือการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือจังหวัดนครพนม มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ได้จังหวัดนครพนม มีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ จังหวัดนครพนม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของจังหวัดนครพนมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งจังหวัดนครพนมจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริง ภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคา มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่จะกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ จังหวัดนครพนมมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๕ และจังหวัดนครพนมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวง พิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วัน ทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ จังหวัดนครพนม จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วัน ทำการของทางราชการ หรือจังหวัดนครพนมเป็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดนครพนม ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่งของที่สอบราคาได้ให้จังหวัดนครพนมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เชื้อที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดนครพนมโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามข้อสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาซื้อขาย ข้อ ๑๐ จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ ในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดนครพนมได้รับการมอบพัสดุ โดยขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๙.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับงานซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) สำหรับดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของจังหวัดนครพนม การใช้จ่ายเงินกู้ในการชำระค่าสินค้าหรือบริการ ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๐ ซึ่งเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๘) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายสินค้าหรือการให้บริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศมาตรา ๘๐/๑(๔) แห่งประมวลรัษฎากร

๙.๒ เมื่อจังหวัดนครพนม ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อตามทีสอบราคาแล้วถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือโดยเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศยกเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดนครพนม ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุในข้อ ๖ จังหวัดนครพนมอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๙.๔ จังหวัดนครพนม สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี)

