

คู่มือการใช้งาน

ระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ (Web Portal)

คู่มือการใช้งาน (ระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์)

1. การ Login เข้าสู่ระบบ

1.1 พิมพ์ URL <u>https://gisportal.alro.go.th/ALRO_WAB</u>ดังรูป



1.2 กรอก Username และ Password ด้วยบัญชีที่ผู้ดูแลระบบส่งให้ กดที่ปุ่ม Sign in เพื่อเข้าสู่ ระบบ ดังรูป

ตัวอย่าง ด้วอย่าง ด้วอย่าง ที่อผู้ใช้งาน Alro11111111 ๑หัสผ่าน 12345678 ให้ฉันอยู่ในระบบต่อไป ๑งชื่อเข้าใช้ ลึมรหัสผ่านหรือไม่ 	 การเข้าสู่ระบบ ArcGIS ^ ดี ชื่อผู้ใช้งาน Alro11111111 ดี รหัสผ่าน 12345678 ดิ ให้ฉันอยู่ในระบบต่อไป ดงชื่อเข้าใช้ ลึมรหัสผ่านหรือไม่ 	ลง เพื่	ชื่อเข้าใช้ สำเ อเกษตรกรรม	ู่เักงานการปฏิรูปที่ดิน ด้วย	() esri
ตัวอย่าง □ ชื่อผู้ไช้งาน Alro11111111 □ รหัสผ่าน 12345678 □ ให้ฉันอยู่ในระบบต่อไป	 ที่วอย่าง ๗ ชื่อผู้ไข้งาน Alro11111111 ๗ รหัสผ่าน 12345678 ๗ ให้ฉันอยู่ในระบบต่อไป ๑งชื่อเข้าใช้ ลึมรหัสผ่านหรือไม่ 		การเข้าสู่ระบบ /	ArcGIS	^
 ธารัสผ่าน 12345678 ให้ฉันอยู่ในระบบต่อไป ลงชื่อเข้าใช้ ลึมรหัสผ่านหรือไม่ 	 	ตัวอย่าง	🛱 ชื่อผู้ใช้งาน	Alro11111111	
ให้ฉันอยู่ในระบบต่อไป ลงชื่อเข้าใช้ ลืมรหัสผ่านหรือไม่	ให้ฉันอยู่ในระบบต่อไป ลงชื่อเข้าใช้ ลืมรหัสผ่านหรือไม่		🛱 รหัสผ่าน	12345678	
ลงชื่อเข้าใช้ ลืมรหัสผ่านหรือไม่	ลงชื่อเข้าใช้ ลืมรหัสผ่านหรือไม่		🗌 ให้ฉันอยู่ในระบา	เต่อไป	
ลืมรหัสผ่านหรือไม่	ลึมรหัสผ่านหรือไม่			ลงชื่อเข้าใช้	
				ลืมรหัสผ่านหรือไม่	



1.3 เมื่อ Sign in เข้าสู่ระบบจะปรากฎ หน้าตา และเครื่องมือต่างๆ บน Web Portal ดังรูป

2. เครื่องมือต่าง ๆ บน Web Portal เครื่องมือบน Web Portal แบ่งออกเป็น 5 หมวดหลัก ๆ ตาม หมายเลขในรูปภาพ



2.1 แถบเครื่องมือหมายเลข 1 แถบเครื่องมือการค้นหา ใช้เป็นทางลัดในการค้นหาข้อมูลในระบบ



2.2 แถบเครื่องมือหมายเลข 2 ใช้ในการซูมเข้า และซูมออกบนแผนที่



2.3 แถบเครื่องมือหมายเลข 3



1.

เครื่องมือแสดงสัญลักษณ์ (สัญลักษณ์จะปรากฎตามการซูมที่กำหนดไว้)





\$

เครื่องมือแสดงชั้นข้อมูล (ชั้นข้อมูลที่ขึ้นเป็นสีเทาจะปรากฏตามการซูมที่กำหนดไว้)



3. 💼 เครื่องมือเปลี่ยนแผนที่ฐาน (สามารถเลือกเปลี่ยนแผนที่ฐานอื่น ๆ ได้)



4. 💿 เครื่องมือแสดงภาพรวมแผนที่ (สามารถเลื่อนมุมมองแผนที่ไปบริเวณที่ต้องการได้)



คลิกที่รูปลูกตาจะปรากฎแถบสี่เหลี่ยมขึ้นมาสามารถขยับแถบดังกล่าวไปบริเวณที่ต้องการได้



2.4 แถบเครื่องมือหมายเลข 4



💟 เครื่องมือสืบค้นด้วยขนาดพื้นที่

1

▼ สืบค้นด้วยขนาดพื้นที่	- ×
ชั้นข้อมูล เส้นขอบแปลงที่ดิน (Parcel)	
ขนาดพื้นที่ (ไร่) ระหว่าง	
and	
ชั้นข้อมูล พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (LandReform)	
ขนาดพนท ("เร) ระหวาง and	

<u>วิธีใช้เครื่องมือ</u> สืบค้นด้วยขนาดพื้นที่ ในการ**ค้นหาขนาดเส้นขอบแปลงที่ดิน (Parcel)** ตามเงื่อนไขที่กำหนด ยกตัวอย่างการสืบค้น เช่น ต้องการค้นหาแปลงที่ดินที่มีขนาด 5 ถึง 15 ไร่

- 1.1 ในช่องขนาดพื้นที่ (ไร่) ระหว่าง ใส่ตัวเลขที่ต้องการ (5 และ 15 ในช่อง)
- 1.2 กดสไลด์ขวาบนให้เป็นสีเขียว ดังรูป



ระบบจะทำการกรองข้อมูลแปลงที่ดินที่มีขนาด 5 ถึง 15 ไร่ ถ้าต้องการทราบว่ามีแปลงที่ดินไหนบ้าง ที่มีขนาดตามที่กำหนด ให้กดดูที่เครื่องมือ Attribute Table (ตารางข้อมูล)



เมื่อกดที่เครื่องมือ Attribute Table จะปรากฏหน้าต่างตารางขึ้นมา ให้กดที่ 🖻 และเลือก ชั้นข้อมูล **เส้นขอบแปลงที่ดิน (Parcel)**

BIZA 2021 🍄 Melhores Na Bala 🗙 📔 🖏 ฟร้ายบ้านและ 2	เหล่าไม่สนในสมบ 🗙 👂	งวันนสืบต้นข้อมูลสางสนเทส	X โคละคลัก	+										0 -	<i>a</i> >
→ C 🔒 gisportal.alro.go.th/ALRO_WAB/														副 ☆ 弁	न्य 😩 ।
ad M Gmail 💶 YouTube 💡 Maps 💶 🚱 Po	ortal 🚟 AG-Pro GeoDesk	The Blessed Girl E	ip 🕲 Bura	ipha News 👔	Welcome to Man	ga 🕅 MyRea	dingManga 📲	Remove Backgrou	in 🥝 ebuurin	สนอสสต์อการ	BaseCamp (PC	C) - m			I Acres
M Grand Totalida Mapa R R >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	A Divide devolution A Divide devolution Pred address or pack				Welcome to Man							(-) - พา	ຂໍເປັນຂອບຊຶ່ງປາກິທິມ (ຂ່າງແຫຼງປາກິທິມ (ເປັນເອງປາກິທິມ (ແອນຊຶ່ງປາກິທິມ (ແອນຊຶ່ງປາກິທິມ (ແອນຊຶ່ງປາກິທິມ (ແອນແຜ່ການທີ່ເຫັດ (ເຊິ່ງປາກິທິມ (ເປັນເຊັ່ງປາກິທິມ (ເປັນເຊັ່ງປາກິທ) (ເປັນເຊັ່ງປາກິທ) (ເປັນເຊັ່ງປາກິທ) (ເປັນເຊັ່ງປາກິທ) (ເປັນເຊັ່ງປາກິທ) (ເປັນເຊັ່ງປາກິທ) (ເປັນເຫຼັງປາກິທ) (ເປັນເຫຼັງປາການ (ເປັງປາງາ	(Organic) iiu (Megafarm) iiu seidgniffu (CommunityMark (communityMark (concestry)) 	et) tture) motiona) imbon)
a data a constantitusedigitifas (Organic)	urbaga Arencanudastregitar	La refler and black men bl	 أستاعه 	2 Q	esorre GAP ture	ลายัฐปก็ดัน	อันข่อมูล วิสาหกัจขุม	ราปานเขตาไอ้รูปที่ด้าน (ป	CommunityHark	Nostra, Euri, HERE, et) ชั้นข้อมู	Garmin, U	ລົ້ນນ້ວນູລ ເຫັນການອາກ ລົ້ນນ້ວນູລ ເຫັນການອາກ ລົ້ນນ້ວນູລ ເຫັນການນຳ : ລົ້ນນ້ວນູລ ເຫັນການນຳ : ລົ້ນນ້ວນູລ ນຳການນຳ : ປັ້ງລົງຈັກີຈີຈີຈີ (Agrofor	าคม - ถนน (Road าคม - ราวหลไฟ (F Istine (Contour) Stream) in (FloodRepeatu istry) ซึ่นซ์) (อย่พอง) อป) อนุล การพัฒนาโครงส	ร่างพื้น 🔕
perions • Pricer by map extent		G Refresh		March and a	This.	Floreter and		1D Good	De albier Co			14470-0		1 d d Dans	Tel
OUP_	Codemember	NO GR	oupivarne	memberno	HUE	Firstname	Lastname	IDCard	PositionGr	Addno	AUGHU	Audiam	Addamp	AOUPTOV	iei
	8,203,009.00	0.00 GU	รุกทุเรียน เป็ดนดิน	9	นาย	11ani	โสดารักษ์	382040030137		29	9	di.	คะทั่วหุ่ง	ฟละก	
0 4 462513432 100/4															
0 4 462513432 100/4 02 6 59400V6862 1002/	6 3,702,039.00	0.00 กลุ่ม อินา ศา	ແດະສຸດຣ໌ ເຈີຍັນໂານນາ	39	1210	1ted	asna	334160104810	ສນາອີກ	47/1	9	นาแต้	ເນື່ອເ	สานาจเจริญ	08796546

→ C	@ gisportal.alro	o.go.th/ALRO_W	AB/														(1) ☆ ★	ev 😩
ward M Gm	ail 🖸 YouTube	💡 Maps 🚥	🕄 Portal 🔀	AG-Pro GeoDesk	The Blessed	I Girl Ep 🕲 Bu	urapha News 🐐	Welcome to Many	ра 🖬 МуRei	adingManga	 Remove Backg 	roun 🧿 🕬 🖉	กรสนเพสะกิจกา	BaseCamp (PC)	.) - m			II Asusa
5 SELINIA	บคันข้อมูลสาร บดันดัวอยนาดพื้น ถั่นร้อมูล เกินรอบแปล เพิ่มที่ (16) สหร่วง ถังครรถป)	สมเทศภูมิศาส ส์ องที่อัน (Parcel) and 15	145 - X	ad address or place			? Q						Rostra, Bark velice	L. Garmin, UEOS, M	ETT/NASA (Pilary	wradeukkuskaraea		
Options *	Filter by m	ap extent	9.Zuom to	X Chuir miles	tion CRef	resh	(candreconn)		4.4.00	dad (ma)	And (as)	anno (r actor	,, outeda)		ing (Canadiana)	at set of a	facetel	algering
มาติเลขระวาง ห้อกลุ่ม	หมายเลขมปลง	ишпелариетта 1:4,000	รหัสการใช่ที่ดิน	สาลสัมายการไป ที่สัน	เลขประจำแปลง ประเภทที่ดีน	หมายเสียยราง หรือกลุ่ม/แปลง	รหัสโครงการ	ช่องทัสโครงการ	tuan (ti)	caen (ena)	tuen (21)	e toa	ancha	21404-01126	9,7828	าหลุการเข ประโยขน์ที่ดัน	รมการเร ประโยชน์ที่ดีน	จัดที่ดีน
angu Sangu	aunguagunjaa	MUTBLAUSETTA 1:4,000 4939[18472	รรสัสการใช่ที่สืบ	สางสับกอการไป ที่สับ	เลขประจำแปลง ประเภทที่สืบ	vitrosevento vitrosevento 135/7	18404	รัสธรรสโตรงการ รำเราราวเกียน (A)	5.00	0.00	0.00	Toessage	andra Muen	18	จรหวด	ประวัตนปรีสัน ประวัตนปรีสัน	มสา 1928 มีสะโอชมไท้ดิน เกษศากรรม	4atiāu 6
anabu Sonabu 35	901008901040 7 19	4939118472 4939118472	รหัสการใช่ที่สืบ	สาอธินาอการไป ที่ด้าน	เลขประจำแปลง ประเภทที่ดีน	Manaja/uslav Manaja/uslav 135/7 135/19	18404 18404	รัสรรรัสโครงการ ยำเยาราวเพียน (A) ยำเยาราวเพียน (A)	5.00 10.00	0.00	0.00	Torsunga	สาเสล สามคา สามคา	18	จ.ส.2 ช่อนาห ช่อนาห	างสุดาสะข ประวัตะบบให้ดิน 01 01	มหารระ มหารระ เกษตรกรรม เกษตรกรรม	จัดร์เสีย 6 6
anolassi Sanaju 35 35	7 20	4939118472 4939118472	รงสัสการใช่ที่สืบ	สางอันกองารไป ที่สัน	เลราประจำหน่อง ประเภทที่ดีน	Vanetavissi 10 Vilaneju/uzleo 135/7 135/19 135/20	18404 18404 18404	รัมสหัสโลรงการ ย้างยาราวเกียน (A) ย้างยาราวเกียน (A) ย้างยาราวเกียน (A)	5.00 10.00 7.00	0.00	0.00 0.00 11.00	Torrunga Torrunga Torrunga	atura Atura Atura Atura	18 18	จัสรรรด ชัยนาท ชัยนาท	01 01	เกราครกรรม เกราครกรรม เกราครกรรม	4afiāu 6 6 6
21014951273 Taniju 35 35 35 36	7 19 20 8	11:4,000 4939(18472 4939(18472 4939(18472 4939(18472 4939(18472	รหัสการใช่ที่ดิน	สามชัมวอการใน้ ที่มัน	เลขประจำแปลง ประเภทที่ดีบ	135/7 135/20 136/8	18404 18404 18404 18404	ข้างมาราวเสียม (A) ป่างมาราวเสียม (A) ป่างมาราวเสียม (A) ป่างมาราวเสียม (A)	5.00 10.00 7.00 10.00	0.00 0.00 2.00 3.00	0.00 0.00 11.00 84.00	Terrunga Terrunga Terrunga Terrunga	สายคล พันคา พันคา พันคา	18 18 18	จรทรวด ชัยนาท ชัยนาท ชัยนาท ชัยนาท	01 01 01 01	1/12/61/1520 1/12/61/1520 1/12/61/1520 1/12/61/1520	 \$ \$
2 (GLANSET) 7 Tangu 35 35 35 35 36 36	901-0149021843 7 19 20 8 9	HUTBLAUDETA 11:4,000 4939(18472 4939(18472 4939(18472 4939(18472 4939(18472	รสสการไข่ที่สิน	สามสีนายการใน ที่สืน	เลขประจำนปลง ประเภทที่สืบ	vificialities vificandia/callities 135/7 135/19 135/20 135/8 136/9	18404 18404 18404 18404 18404 18404	ข้ะสงทัสโลรงการ ม่าเสาราวเสียน (A) ม่าเสาราวเสียน (A) ม่าเสาราวเสียน (A) ม่าเสาราวเสียน (A)	5.00 10.00 7.00 9.00	0.00 0.00 2.00 3.00 3.00	0.00 0.00 11.00 84.00 60.00	Tersunga Desunga Desunga Desunga Desunga	atura situen situen situen situen situen	188 18 18 18 18 18	จรรรม ช่อนาท ช่อนาท ช่อนาท ช่อนาท	144715441 144715441 01 01 01 01 01 01 01	มสา (1928) ประวัตราสา เกราะการระ เกราะการระ เกราะการระ เกราะการระ	4adidu 6 6 6 6 6 6
andanyastra Kandu 35 35 35 36 36	9 6	HUTREADURETAN 11:4,000 4939118472 4939118472 4939118472 4939118472 4939118472 50391112058	รสสการไร่ที่สิน	ศาสร์แกะการไป ที่สืบ	เลขประจำหนไดง ประเภทที่ดีน	 Numerical and second second	18404 18404 18404 18404 18404 18404 18404 18403	ข้องที่สโตรงการ ป่าเขาราวงก็อน (A) ป่าเขาราวงก็อน (A) ป่าเขาราวงก็อน (A) ป่าเขาราวงก็อน (A) ป่าเขาราวงก็อน (A)	5.00 10.00 7.00 10.00 9.00 14.00	0.00 0.00 2.00 3.00 3.00	0.00 0.00 11.00 84.00 60.00 19.00	Torsunga Torsunga Torsunga Torsunga Torsunga Torsunga Torsunga	atura sturn sturn sturn sturn sturn sturn sturn	188 - 18 18 18 18 18 18 18	จรรรม ซ้อนาท ซ้อนาท ซ้อนาท ซ้อนาท ซ้อนาท	1 Marin 1955 1947 (1949) 01 01 01 01 01 01 01		444124 6 6 6 6 6 6 6 6 6
anotayatana Tanatu 35 35 35 36 36	9 6 5	Hurraneourry 114,000 4939(18472 4939(18472 4939(18472 4939(18472 4939(18472 4939(18472 5039(112258) 5039(112258)	ะสสการระหัสสน	ศาสริมายการไป ที่สืบ	เลกประจำหนไดง ประเภทที่ดีน	Nurolaws73 vianaja/calae 135/7 135/19 135/20 136/8 136/9 1/6 2/5	18404 18404 18404 18404 18404 18404 18403 18403	ประชาชาวอร์โอน (A) ปายราราวเรียน (A) ปายราราวเรียน (A) ปายราราวเรียน (A) ปายราราวเรียน (A) ปายราราวเรียน (A) ปายราราวเรียน (A) ปายราราวเรียน (A)	10.00 10.00 7.00 10.00 9.00 14.00 10.00	0.00 0.00 2.00 3.00 3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 11.00 84.00 60.00 19.00 59.00	Terrings Derungs Derungs Derungs Derungs Derungs mussieflas	atusa shuen shuen shuen shuen shuen shuen shuen shuen	18 18 18 18 18 18 18 18 18	จรรรม ชื่อขาท ชื่อขาท ชื่อขาท ชื่อขาท ชื่อขาท	1947 (2947) 1947 (2947) 1947 (2947) 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947 1947	Linterstricts Linterstricts Linterstricts Linterstricts Linterstricts Linterstricts Linterstricts Linterstricts	4nfillu 6 6 6 6 6 6 6 6 6
arocayatra Yonau 35 35 35 36 36	 Warneswallee 7 19 20 8 9 6 5 15 	нителениятия 4939(18472 4939(18472 4939(18472 4939(18472 4939(18472 4939(18472 5039(112058 5039(112058	าสถางให้มีสิน	คาสังนอกจรับ) ที่ด้ว	และประจำนโอะ ประเทศสีม	Nanakawatris Manakawatris 135/7 135/19 135/20 136/8 136/9 1/6 2/5 1/15	addiaenna 18404 18404 18404 18404 18404 18403 18403 18403	Валтабизення Филантполбан (A) Филантполбан (A) Филантполбан Филантполбан Филантполбан Филантполбан Филантполбан (A) Филантполбан Филантполбан (A) Филантполбан Филантполбан Филантполбан (A) Филантполбан (A) Филантполбан (A) Филантполбан (A) Филантполбан (A) Филантполбан (A) Филантполбан (A) Филантполбан (A) Филантполбан (A) Филантполбан (A) Филантполбан (A) Филантполбан (A) Филантполбан (A) Филантполбан (A) Филантволбан (A) Филантволбан (A) Филантволбан (A) Филантволбан (A) Филантволбан (A) Филантволбан (A) Филантволбан (A) Филантволбан (A) Филантволбан (A) Филантволбан (A) (A)	10.00 10.00 7.00 10.00 9.00 14.00 10.00 13.00	0.00 2.00 3.00 3.00 0.00 0.00	0.00 0.00 11.00 84.00 60.00 19.00 59.00 47.00	Internação Deranção Deranção Deranção Deranção Teranção Presentação Presentação	andra https://www.internet. https://www.internet. https://www.internet. www.internet.	100 - 000 -	- มีระมา ชื่อมาก ชื่อมาก ชื่อมาก ชื่อมาก ชื่อมาก ชื่อมาก	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	антан алабалар (ланатар (ланатар) (ланатар) (ланатар) (ланатар) (ланатар) (ланатар)	4x113x 6
and any at a set of the set of th	 Yarabushulao 7 19 20 8 9 6 5 15 13 	141-000 4939(18472 4939(18472 4939(18472 4939(18472 4939(18472 5039(18472) 5039(18472 5039(18472) 5039(18472) 5039(18472) 5039(18472) 5039(18472) 5039(18472) 5039(18472)	ารสถางรับได้มัน	คาสังนอกจรับ) ที่ด้า	และมีระจังแม้คะ ประเทศที่มีน	Nanacawarys Henedylaide 135/7 135/20 135/20 136/8 136/9 1/6 2/5 1/15	stallasants 18404 19404 18404 18404 18404 18403 18403 18403 18403	Валтабизення Филантозвідня (A) Филантозвідня (A) Филантозвідня (A) Филантозвідня (A) Филантозвідня (A) Филантозвідня Филантозвідня (A) Филантозвідня (10.00 5.00 10.00 7.00 10.00 9.00 14.00 10.00 13.00 9.00	2.00 2.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 11.00 84.00 50.00 19.00 59.00 47.00 0.00	Internação Derranção Derranção Derranção Derranção Messastad Messastad Messastad Messastad	anda Haen Shaen Haen Haen Haen Haen Kuanafao Haanafao Haanafao Haanafao	103-0000 103-0000 103-0000 103-0000 103-0000 103-0000 103-0000 103-0000 103-0000 103-0000 103-0000 103-0000 103-0000 103-0000 103-0000 103-0000 103-0	- มรรม ชื่อนารร ชื่อนารร ชื่อนารร ชื่อนารร ชื่อนารร ชื่อนารร	01 01		6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

จะปรากฏตารางข้อมูลของ **เส้นขอบแปลงที่ดิน (Parcel)**

จากตัวอย่างการค้นหาแปลงที่ดินที่มีขนาด 5 ถึง 15 ไร่ มีจำนวน ทั้งหมด 1,393,037 แปลง

1393037 features 0 selected

เมื่อต้องการขยายตาราง ให้คลิกเม้าท์ซ้ายค้างตรงขอบด้านบนของตาราง เมื่อขึ้นเครื่องหมาย 🕇 แล้วดึงขึ้น ด้านบน ตารางจะกว้างขึ้นตามต้องการ

← → C	â gisportal.al	ro.go.th/ALRO_W	AB/														Bi ☆ #	⊒ 😩 :
III sed M G	innail 💼 YouTubi	e 💡 Maps 🚥	Portal	AG-Pro GeoDesk	The Blesser	d Girl Ep 🔕 Bu	rapha News 🐐	Welcome to Man	pa 🚥 🕅	MyReadingManga	- · Remove	Backgroun 🧿	ระบบสารสนเทตเพื่อกา	📖 🔺 BaseCarr	ip (PC) - m			🗄 ฟระพระกาน
	เส้นเงินรับรูลสา ส้มสับสวกรรมสา 1 ซึ่งปลุง เกิดสอบ ลาคที่นา์ (12) สหร่าง 5 1 ซึ่งปลุง ทั้งกับสูง	าวสนเเทศร)มีศาว มที่ เปละที่สัน (Parcel) and 15 เทีลัน (LaedReform)				And			J. J				ระสารสะ ราง บตาราง		A A A	Contraction of the second seco		
1		and		67	Lor					1	2		122	112	Fres	EST. HERE	Garmin, RAO, USGS	NGA SELER
C and a can		Antoin ann an 1		and a Conference	-		() and the formal	ອົກໂລເລ ເຊັນ	เองแปลงที่ถึง (P	aron) á.e.		and the				4.000		
	, or other starts and s	a sale de la compa de la	e contra de la sec	e acasas (contrasta	(nege nanogtaner	(Lunisiderenin)				du musico comuni		,,		(canoniars)		name (nocopor)	
##Options	 Filter by 	map extent	Without to	A clinar sellic	Cion G Ker	resn												
หมายเสขระวาง หรือกลุ่ม	a wanouesualeo	1:4,000	รทัสการใช้ที่ด้ว	สำสรับาอการใช้ ที่ดับ	เตรประจำแปดง ประเภทที่คืน	หมาอเลขระวาง หรือกลุ่ม/แปลง	รทัสโครงการ	ข้อรงไดโครงการ	เนื้อที่ (ไข)	เนื้อที่ (งาน)	เนื้อที่ (วา)	attua	อำเภอ	ระได้จังหวัด	\$ 0 839	รหัสการใช่ ประโยชมักิติน	ชื่อการใช้ ประโยชน์ที่ดิน	รงไสสถานอย่าร จัดที่ตัน
135	7	4939[18472				135/7	18404	ษ้าเขาราวเพียน (A)	5.00	0.00	0.00	lwmnga	สมคา	18	ปัธนาท	01	1029930333	6
135	19	4939/18472				135/19	18404	ม่าเขาสาวเพียน	10.00	0.00	0.00	Incons	สายอา	18	สัญญาต	01	10740505551	6
105	20	1020722.172				105/00		(A) ข้ายาจาวเพียน	7.00	2.00								
135	20	4939118472				135/20	19404	(A)	7.00	2.00	11.00	row and a	WIN1	18	922111	01	0.000/00/20	0
136	8	4939118472				136/8	18404	(A)	10.00	3.00	84.00	ไพรแกลง	สมคา	18	บัยนาท	01	NUTA 202221	0
136	9					136/9	18404	มาเขาราวเพียน	9.00	3.00	60.00	ใพรามกญง	สมคา	18	น้อนาท	01	1079820220	5
		4939118472						(A)										
1	6	50391112058				1/6	18403	(A) ນຳເຂາກ່ອນອນ ແລະນຳເຈາກສັກ (A)	14.00	3.00	19.00	หนองมาโมง	หมองเสโบง	18	ขับนาท	01	U010950552	6
1	6 5	50391112058 50391112258				1/6 2/5	18403 18403	(A) มำเขาข่องอย และมำเขาหลัก (A) มำเขาข่องอย และมำเขาหลัก (A)	14.00	3.00 0.00	19.00 59.00	พนองมตโมง พนองมตโมง	หมองเขโบง	18 18	ขัยนาท ขัยนาท	01 01	NURRENI227	6

เมื่อต้องการออกจากหน้าต่าง ตารางให้คลิกที่เครื่องมือ 亘 (Attribute Table) หนึ่งครั้ง ตารางจะหายไป

<u>วิธีใช้เครื่องมือ</u> สืบค้นด้วยขนาดพื้นที่ ในการ**ค้นหาขนาดพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน** ตามเงื่อนไขที่กำหนด ยกตัวอย่างการสืบค้น เช่น ต้องการค้นหาพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินที่มีขนาดตั้งแต่ 20 ถึง 50 ไร่

- 1.3 ในช่องขนาดพื้นที่ (ไร่) ระหว่าง ใส่ตัวเลขที่ต้องการ (20 และ 50 ในช่อง)
- 1.4 กดสไลด์ขวาบนให้เป็นสีเขียว ดังรูป

2.

	ү สืบค้นด้วยขนาดพื่	ันที่	-	×		
	🗸 🔵 ชั้นข้อมูล เส้นขอบเ	เปลงที่ดิน (Parce	el) (
	ขนาดพื้นที่ (ไร่) ระหว่า	J				
		and				
	ข้นข้อมูล พื้นที่ปฏิรู ขนวดพื้นที่ (ไร่) ระหว่า	ปที่ดิน (LandRe	form)			
	20	•	<u>_</u>		กดสไลด์	ู ให้เป็นสีเขียว
	20 พิมพ์ตัว	เลขที่ต้องการ	า ในช่อง			
2	เครื่องมือสืบค้นข้อม	เล ส.ป.ก.				

สามารถสืบค้นข้อมูลได้หลายชั้นข้อมูล โดยการเลือกไปที่ชั้นข้อมูลแต่ละชั้นและกำหนดเงื่อนไขในการค้นหา

<u>้วิธีใช้เครื่องมือ</u> สี<mark>บค้นข้อมูล ส.ป.ก. ยกตัวอย่าง</mark> ค้นหาข้อมูลแปลงที่ดินจังหวัดชัยนาท

2.1 กดเลือกที่ ชั้นข้อมูล เส้นขอบแปลงที่ดิน (Parcel)



2.2 กด dropdown เพื่อเลือกจังหวัดที่ต้องการ

Q สืบค้นข้อมูล ส.ป.ก.	- X	
รายการสืบคัน	ผลการสืบค้น	
🔶 ขั้นข้อมูล เส้นขอบแปลงท่	ที่ดิน (Parcel)	
เงื่อนไขการสืบคัน	1	
เลือก จังหวัด - empty -		กด dropdown เพื่อเลือก
เลือก อำเภอ	Y	จังหวัดที่ต้องการ
- empty -	÷	
เลือก ตำบล		
- empty -	*	
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก		
- empty -	*	
Apply		

2.3 เมื่อเลือกเงื่อนไขที่ต้องการเสร็จแล้ว กด Apply

Q สืบค้นข้อมูล ส.ป.ก.	- ×	:
รายการสืบคัน	ผลการสืบค้น	
< ชั้นข้อมูล เส้นขอบแป	ลงที่ดิน (Parcel)	
เงื่อนไขการสืบค้น		
เลือก จังหวัด		
ชัยนาท	·	
เลือก อำเภอ		
- empty -	-	
เลือก ตำบล		
- empty -	Ŧ	
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก		
- empty -	Ŧ	
Appl	ly .	

จะปรากฏผลการสืบค้นข้อมูล ดังรูป



จากการค้นหาข้อมูล ชั้นข้อมูล เส้นขอบแปลง ที่ดิน (Parcel) จังหวัดชัยนาท มีข้อมูลแปลง ที่ดินทั้งหมด 5,247 แปลง ที่ขึ้น 2,000/5,247 คือ ระบบจะแสดงตาราง ข้อมูลเริ่มต้นครั้งละ 2,000 ถ้าต้องการให้แสดง เพิ่มต้องกดที่ ④ จะแสดงเพิ่มขึ้นครั้งละ 2,000 สามารถเลื่อนแถบสกอร์ดูข้อมูลในตารางได้

<u>หมายเหตุ</u> สามารถระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมในการค้นหาได้ โดยการกดไปที่หน้ารายการสืบค้น และ เลือก อำเภอ , เลือก ตำบล โดยกด dropdown และ กด Apply อีกครั้ง

Q สืบค้นข้อมูล ส.ป.ก.	- ×
รายการสืบค้น	ผลการสืบค้น
ชั่นข้อมูล เส้นขอบแ	ปลงที่ดิน (Parcel)
เงื่อนไขการสืบค้น	
เลือก จังหวัด	
ชัยนาท	~
เลือก อำเภอ	
หันคา	-
เลือก ตำบล	
ไพรนกยูง	*
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก	
- empty -	*
Apj	oly
	.:

้นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาจากเลขบัตรประชาชน , เลขระวางหรือกลุ่มแปลง/แปลง , หมายเลขแปลง ได้

รายการสืบคัน ผลการสืบคัน ชั่นข้อมูล เส้นขอบแปลงที่ดิน (Parcel) เลขบัตรประชาชน 13 หลัก empty - aขระรางหรือกลุ่ม/แปลง empty - พมายเลขแปลง empty - ware and and and and and and and and and and	ର ଶ	บค้นข้อมูล ส.ป.ก.	- X
 ชั้นข้อมูล เส้นขอบแปลงที่ดิน (Parcel) เลขบัตรประชาชน 13 หลัก empty - เลขระรางหรือกลุ่ม/แปลง empty - พมายเลขแปลง empty - ware and and and and and and and and and and		รายการสืบค้น	ผลการสืบค้น
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก - empty - - empty - - empty - - mureเลขแปลง - empty - - em	\leftarrow	ชั้นข้อมูล เส้นขอบแ	ปลงที่ดิน (Parcel)
- empty - • เลชระวางหรือกลุ่ม/แปลง • - empty - • หมายเลขแปลง • - empty - • Result layer name ขั้นข้อมูล เส้นขอบแปลงที่ดิน (Parcel) _Query r	ເລນນັດ:	รประชาชน 13 หลัก	
เลขระวางหรือกลุ่ม/แปลง - empty -	- em	pty -	-
 empty - หมายเลขแปลง empty - Result layer name ขั้นข้อมูล เส้นขอบแปลงที่ดิน (Parcel) _Query r 	เลขระว	างหรือกลุ่ม/แปลง	
หมายเลขแปลง - empty Result layer name ขั้นข้อมูล เส้นขอบแปลงที่ดิน (Parcel) _Query r	- em	pty -	
- empty - 🔹 👻 🗸 - 👻	หมายเส	าขแปลง	
Result layer name ชั้นข้อมูล เส้นขอบแปลงที่ดิน (Parcel) _Query r	- em	pty -	
ชั้นข้อมูล เส้นขอบแปลงที่ดิน (Parcel) _Query r	Result	layer name	
	ชั้นข้	อมูล เส้นขอบแปลงที่ด่	ดิน (Parcel) _Query r
Apply		Apı	ply

🔞 เครื่องมือสืบค้นข้อมูลที่สนใจอื่น ๆ

3.

สามารถสืบค้นข้อมูลได้หลายชั้นข้อมูล โดยการเลือกไปที่ชั้นข้อมูลแต่ละชั้นและกำหนดเงื่อนไขในการค้นหา <mark>วิธีใช้เครื่องมือ</mark> <mark>สืบค้นข้อมูลที่สนใจอื่น ๆ ยกตัวอย่าง</mark> สืบค้นข้อมูล ชั้นข้อมูล ตำแหน่งหมู่บ้าน (Village)

3.1 กดเลือกที่ ชั้นข้อมูล ตำแหน่งหมู่บ้าน (Village)



3.2 สามารถระบุเงื่อนไขในการเลือกได้โดยการ เลือก จังหวัด , เลือก อำเภอ , เลือก ตำบล โดยกด

dropdown

🕄 สืบค้นข้อมูลที่สนใจอื่น (η – X	
รายการสืบค้น	ผลการสืบค้น	
🔶 ชั้นข้อมูล ตำแหน่งห	ໝູ່ນ້ານ (Village)	
เงื่อนไขการสืบค้น		
เลือกจังหวัด - empty -		กด dropdown เพื่อเลือ
เลือก อำเภอ		จังหวัดที่ต้องการ
- empty -	~	
เลือก ตำบล		
- empty -	~	
รายการหมู่บ้าน		
- empty -		
App	bly	

ี<u>ยกตัวอย่าง</u> เลือก จังหวัด กาฬสินธุ์ อำเภอ เขาวง และ กด Apply เพื่อให้ระบบสืบค้น

🔁 🖏	บค้นข้อมูลที่สนใจอื่น	า –	×
5	ายการสืบค้น	ผลการสืบค้น	
\leftarrow	ชั้นข้อมูล ตำแหน่ง	หมู่บ้าน (Village)	
เงื่อนไร	ขการสืบดัน		
เลือก จั	งหวัด		
กาฬสำ	มร์		•
เลือก อ่า	าเภอ		
เขาวง			•
เลือก ต่	าบล		
- emp	oty -		*
รายการเ	หมู่บ้าน		
- emp	oty -		Ŧ
	Ap	ply	

จะปรากฏผลการสืบค้นข้อมูล ดังรูป (จุดสีน้ำเงินคือตำแหน่งหมู่บ้าน มีตำแหน่งหมู่บ้านใน จังหวัด กาฬสินธุ์ อำเภอ เขาวง จำนวน 106 หมู่บ้าน)



เมื่อสืบค้นข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการลบผลการค้นหา ให้เลือก จุด 3 จุด เลือก Remove this result (ลบผลการค้นหา) แล้วสามารถกลับไปที่หน้า**รายการสืบค้น**เพื่อค้นหาข้อมูลอื่น ๆ ต่อได้

🔁 สืบค้นข้อมูลที่	สนใจอื่น	เๆ	- ×
รายการสืบค่	ัน		ผลการสืบค้น
ชั้นข้อมูล ตำแหน่งห	ນູ່ນ້ຳນ (V	illage	e) _Query re 🔻 😶
Displayed features	s:106/	Ŏ.	Zoom to
บ้านนางาม	20724	ji T	Pan to
NAME	29724 บ้านนา ₁	ङ	Flash
TYPE ADM_ID	v 50308	Σ	Statistics
AMP_ID PRV_ID	50308 503		View in Attribute Table
TAM_NAME AMP_NAME	บ่อแก้ว เขาวง	\times	Remove this result
PRV_NAME MAIN ID	กาฬสิน 50302	•	Change symbol
บ้านทุ่งนางาม			^
		_	

4.	เครื่องมือสืบค้นข้อมูลที่สนใจตามระยะรัศมี
	 สืบคันข้อมูลที่สนใจดามระยะรัศมี – X



<mark>วิธีใช้เครื่องมือ</mark> สืบค้นข้อมูลที่สนใจตามระยะรัศมี</mark> ใช้เม้าส์คลิกไปบนแผนที่และใส่ระยะรัศมีที่ต้องการ เริ่มต้นระบบจะกำหนดไว้ 5 กิโลเมตร ระบบจะบอกว่าในระยะรัศมี 5 กิโลเมตร มีตำแหน่งกิจกรรมใดบ้างที่อยู่ ในรัศมีที่ทำการค้นหา



ตัวอย่าง ในภาพจากตำแหน่งที่กำหนดรัศมี 5 กิโลเมตร ปรากฏพบ ชั้นข้อมูล วิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 1 แห่ง และ ชั้นข้อมูล ที่ตั้งโรงงานและแหล่งรับซื้อ 2 แห่ง สามารถกดเพื่อดูข้อมูลที่ชั้นข้อมูลที่ต้องการได้

) สืบค้นข้อมูลที่สนใจตามระยะรัศมี – X	💿 สืบค้นข้อมูลที่สนใจตามระยะรัศมี	- ×
ส็บคันข้อมูลที่สนใจตามระยะรัศมี	สืบคันข้อมูลที่สนใจตามระยะรัศมี	
▼ Find address or place Q	✓ Find address or place	۹ 🛈
how results within 5 Kilometers	Show results within 5 Kilometers	
30	0	30
นข้อมูล วิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ((1) 📏	< ชั้นข้อมูล ที่ตั้งโรงงานและแหล่งรับซื้	a (Factory)
ในข้อมูล ที่ดั่งโรงงานและแหล่งรับซื้อ (Factory) (2) >	โชคเก้าชั้น	2.57 km
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรเชษฐ์พงษ์	3.32 km
 สืบค้นข้อมูลที่สนใจในขอบเขต 	าพื้นที่	
มารถสืบค้นข้อมูลได้หลายชั้นข้อมูล โดยการเลือกไป ^ร	ที่ชั้นข้อมูลแต่ละชั้นและกำหนดเงื่อเ	เไขในการค้น
6. 🕟 แก้ไขข้อมูล		

สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยการเลือกไปที่ชั้นข้อมูลแต่ละชั้นและแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ

7. 🕜 เครื่องมือวัดระยะทางและคำนวณพื้นที่

S	เครื่องมือวัดระ	ะยะทางและคำนวย	นพื้นที่ –	×
		€→		
	Area	Distance	Location	
	Me	easurement Re	sult	
Press C	TRL to enable s	mapping		

7.1 เครื่องมือ Area ใช้สำหรับการคำนวนหาพื้นที่ (สามารถเลือกหน่วยในการคำนวนได้) โดยกด Dropdown และเลือกหน่วยที่ต้องการ



วิธีการใช้เครื่องมือนี้ คือ คลิกเม้าส์ลงบนแผนที่ในตำแหน่งที่ต้องการ ระบบสามารถคำนวนเนื้อที่ที่วาดในแผน ที่ได้ ดังรูป



ถ้าต้องการเลือกใหม่ให้กด Clear

7.2 เครื่องมือ Distance ใช้สำหรับการวัดระยะทางบนแผนที่ (สามารถเลือกหน่วยในการคำนวนได้) โดยกด Dropdown และเลือกหน่วยที่ต้องการ

เครองมอวคระย		
	iiiiii	
Kilometers 🤇	🕤 ກດ Dro	opdown
Miles		
Kilometer	s	
Feet		
Feet (US)		
Meters		
Yards		
Nautical M	files	

วิธีการใช้ คือ คลิกเม้าส์ลงบนแผนที่ในตำแหน่งที่ต้องการ และให้ดับเบิ้ลคลิกเมื่อถึงจุดสุดท้าย ระบบสามารถ คำนวนเนื้อที่ที่วาดในแผนที่ได้ ดังรูป



ถ้าต้องการเลือกใหม่ให้กด Clear

7.3 เครื่องมือ Location ใช้สำหรับบอกพิกัดตำแหน่งบนแผนที่ (สามารถเลือกหน่วยพิกัดที่ต้องการ) โดยการกด Dropdown และเลือกพิกัดที่ต้องการ



Press CTRL to enable snapping	

วิธีการใช้เครื่องมือ Location เลื่อนเม้าส์ไปบนแผนที่ตัวเลขพิกัดจะเคลื่อนตามตำแหน่งเม้าส์ เมื่อกดคลิกเม้าส์ จะปรากฎ Icon บนแผนที่ และมีตัวเลขพิกัดขึ้นในหน้าต่างเครื่องมือ [ถ้าต้องการเลือกใหม่ให้กด Clear]





เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบอกข้อมูลรายละเอียดที่อธิบายถึงความเป็นมาของข้อมูล เช่น ชื่อชั้นข้อมูล เจ้าของ ข้อมูล และรายละเอียดอื่น ๆ



กดที่ชั้นข้อมูลที่ต้องการทราบข้อมูล (ยกตัวอย่าง ข้อมูลวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน) จะปรากฏหน้าต่างข้อมูล Metadata ของข้อมูลวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน





PrintMap เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพิมพ์ภาพแผนที่ สามารถเลือก ประเภทภาพแผนที่ หรือขนาดในการพิมพ์ ภาพแผนที่ได้ตามที่ต้องการ และกดพิมพ์ภาพแผนที่

แนวกระดาษ		
แนวตั้ง		-
ขนาดกระดาษ		
Α4		•
รูปแบบไฟล์		
PDF		•
ประเภทภาพแผนท่	ň	
แผนที่พื้นที่ปฏิรู	ปที่ดิน	•
ชื่อภาพแผนที่		
แผนที่พื้นที่ปฏิรู	ปที่ดิน	
	พิมพ์ภาพแผนที่	

<u>ยกตัวอย่าง</u> การพิมพ์ภาพแผนที่ที่ต้องการ

9.1 ซูมแผนที่ไปบริเวณที่ต้องการพิมพ์



9.2 กดที่เครื่องมือ \varTheta PrintMap สามารถเลือก ประเภทภาพแผนที่ หรือขนาดในการพิมพ์ภาพ แผนที่ได้ตามที่ต้องการ และ กดพิมพ์ภาพแผนที่



9.3 จะปรากฏหน้าต่างการพิมพ์ขึ้นมา ดังรูป สามารถกดที่ 둳 เพื่อพิมพ์แผนที่ได้เลย





Report เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงสรุปข้อมูลในเขตปฏิรูปที่ดิน สามารถเลือกประเภทรายงานได้ 10.1 กดที่ Report

e	Report		- ×
ประเ	ภทรายงาน		
รา	เยงานสรุประดับประ	ะเทศ	•
		ออกรายงาน	

10.2 กด Dropdown และเลือก ประเภทรายงาน ที่ต้องการ เช่น รายงานสรุประดับประเทศ , ระดับ จังหวัด , ระดับอำเภอ อื่น ๆ (แนะนำให้เลือกเป็นระดับจังหวัด)

	🔋 Report 🛛 🗕 🗡	;
	ายงาน	
	รายงานสรุประดับประเทศ 🔻	
	รายงานสรุประดับประเทศ	
	รายงานสรุประดับจังหวัด	
_	รายงานสรุประดับอำเภอ	.:
	รายงานสรุประดับด่าบล	
	รายงานสรุปตามโครงการปฏิรูปที่ดิน	

10.3 กด ออกรายงาน

🔋 Report		- X
ประเภทรายงาน		
รายงานสรุประดับจั	งหวัด	-
จังหวัด		
ขอนแก่น		•
	ออกรายงาน	

10.4 เมื่อกดปุ่ม ออกรายงาน จะปรากฏข้อมูลดังรูป

=	export		2 / 2 - 100% + 13 Ø													± •		
		-											ขัญงต่า	ສຸກ ໜ ວັນກີ 29 ໂ	สิขภาคม 2564			
			รายงานสาประดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่ม															
	_			ประเทศสิน														
	2		จังหวัด		รวทพับประเทพ	۱.	รัฐ			3	สีของสน			เอกซน				
				ราย	ແປກະ	H	110	แปลง	ы	516	udaa	¥	918	ແປກະ	u			
			nesuris *	69,116.00	94,386.00	868,087.00	57,517.00	75,326.00	857,066.67	16,665.00	18,761.00	8,967.51	120.00	299.00	2,052.83			
													feyoda	สุด ณ วันที่ 29	สิขภาคม 2564			

(<u>หมายเหตุ</u> กรณีการออกรายงาน Report บางครั้งจะติดการ Pop-ups blocked ของ browser ทำให้ ไม่สามารถออกรายงานได้)

<u>วิธีแก้การออกรายงาน</u> กรณีติด Pop-ups blocked ของ browser ให้คลิกที่ไอคอน ดังรูป



และติ๊กช่อง อนุญาตให้ https://gisportal.alro.go.th ตั้งค่าคุกกี้ได้ตลอดเวลา และกด เสร็จสิ้น ให้ปุ่มกด F5 1 ครั้ง แล้วทำการออกรายงานใหม่ได้เลย



2.5 แถบเครื่องมือหมายเลข 5



กดที่ 🔄 และเลือกชั้นข้อมูล ที่ต้องการดูข้อมูลในตาราง



เมื่อต้องการออกจากหน้าต่าง ตารางให้คลิกที่เครื่องมือ 🖲 (Attribute Table) หนึ่งครั้ง ตารางจะหายไป